

Bilaga 1*(Finns för utskrift som pdf-fil på www.gothiaforlag.se)*

Exempel på gradering för hudbedömning/komplikation, gradering för patientinformation och dokumentationsunderlag för perifer venkateter

HUDBEDÖMNING/KOMPLIKATION**GRAD 0. Inga komplikationer**

Inga eller små obehag. Ev. insticksöm
Ingen rödhet eller ömhet på/runt
insticksområdet

GRAD 1. Lätt tromboflebit

Rodnad och ömhet på inläggningsplatsen/
området <15 mm

GRAD 2. Medelstor tromboflebit

Rött ömt på inläggningsplatsen/området
>15 mm – <25 mm.
Smärta och måttlig svullnad.

GRAD 3. Svår tromboflebit

Rött, ömt och svullnad på inläggningsplatsen/
området > 25 mm –< 50 mm.
Värmeökat insticksområde
Palpabel hård ven och/eller hård kula i venen

GRAD 4. Mycket svår tromboflebit

Rött, smärta och svullnad på inläggningsplatsen/
området >50 mm.
Markant värmeökat insticksområde
Smärta som sprider sig uppför armen.
Palpabel hård ven och/eller hård kula i venen.
Röd sträng från inläggningsområde och/eller varigt
område/feber.

INFORMATION

1. Orsak till venkanylens inläggning (läkemedel, vätska, säkerhet, etc.)
2. Planerad inläggningstid
3. Upplevelsen av kanylens inläggning, samt att patienten kan röra/använda handen/armen
4. Att venkanylen kan irritera, besvära, ge ömhet, rödhet, ibland även smärta
5. Att patienten skall underrätta sjuksköterskan om venkanylen eller pågående läkemedel/lösningar besvärar/smärtar i hand/arm.

(Lundgren A, 2006)