

2007-09-13

# BARNHÄLSOVÅRD I FÖRÄNDRING

Resultat av ett interventionsförsök

(tabellbilaga)

# BILAGA

## TABELLER

Bilagetabell 1. Bakgrundsdata enligt mammaenkät. Signifikanstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant. Privilegierat område ingår ej i tabellen. N=1963.

BAKGRUNDS-VARIABEL	EXPERIMENT				KONTROLL				P-VÄRDEN			
	A. Baslinje		B. Uppföljning		C. Baslinje		D. Uppföljning		Exp. bas-uppf.	Kontr. bas-uppf.	Exp.-kontr. bas	Exp.-kontr. uppf.
	N=457		N=422		N=510		N=574					
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	A-B	C-D	A-C	B-D
<b>Mors civilstånd</b>												
Gift/sammanboende med barnets far	418	91.5	392	92.9	467	91.6	526	91.6	NS	NS	NS	NS
Ensamstående	35	7.7	25	5.9	37	7.3	43	7.5				
Andra familjeförh.	3	0.7	5	1.2	4	0.8	5	0.9				
Uppgift saknas	1	0.2	–	–	2	0.4	–	–				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Födelseland, mor</b>												
Sverige	339	74.2	345	81.8	426	83.5	467	81.4	0.0162	NS	0.0029	NS
Övriga Norden	14	3.1	10	2.4	7	1.4	7	1.2				
Utom Norden	100	21.9	67	15.9	74	14.5	99	17.2				
Uppgift saknas	4	0.9	–	–	3	0.6	1	0.2				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Födelseland, far</b>												
Sverige	329	72.0	325	77.0	393	77.1	458	79.8	NS	0.0060	NS	NS
Övriga Norden	8	1.8	9	2.1	16	3.1	7	1.2				
Utom Norden	112	24.5	86	20.4	92	18.0	108	18.8				
Uppgift saknas	8	1.8	2	0.5	9	1.8	1	0.2				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Språk i familjen</b>												
Enbart svenska	293	64.1	297	70.4	363	71.2	422	73.5	NS	NS	0.0423	NS
Svenska + annat	100	21.9	87	20.6	88	17.3	86	15.0				
Enbart annat/andra	56	12.3	35	8.3	45	8.8	61	10.6				
Uppgift saknas	8	1.8	3	0.7	14	2.7	5	0.9				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Utbildning, mor</b>												
Ingen eller grundskola	46	10.1	32	7.6	78	15.3	48	8.4	NS	0.0022	0.0047	0.0012
2-årigt gymnasium	70	15.3	53	12.6	95	18.6	91	15.9				
3- eller 4-årigt gymn.	109	23.9	98	23.2	137	26.9	186	32.4				
Universitet/högskola	227	49.7	234	55.5	197	38.6	243	42.3				
Uppgift saknas	5	1.1	5	1.2	3	0.6	6	1.0				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				

Bilagetabell 1 forts.

BAKGRUNDS-VARIABEL	EXPERIMENT				KONTROLL				P-VÄRDEN			
	A. Baslinje		B. Uppföljning		C. Baslinje		D. Uppföljning		Exp. bas-uppf.	Kontr bas-uppf.	Exp.-kontr. bas	Exp.-kontr. uppf.
	N=457		N=422		N=510		N=574					
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	A-B	C-D	A-C	B-D
<b>Utbildning, far</b>												
Ingen eller grundskola	40	8.8	41	9.7	78	15.3	63	11.0	NS	0.0202	<0.0001	0.0001
2-årigt gymnasium	87	19.0	73	17.3	136	26.7	124	21.6				
3- eller 4-årigt gymn.	98	21.4	101	23.9	128	25.1	183	31.9				
Universitet/högskola	215	47.0	197	46.7	150	29.4	183	31.9				
Uppgift saknas	17	3.7	10	2.4	18	3.5	21	3.7				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Yrke, mor<sup>1</sup></b>												
Inget yrke	3	0.7	–	–	1	0.2	3	0.5	NS	NS	0.0003	0.0015
Ej facklärd arbetare	55	12.0	49	11.6	85	16.7	93	16.2				
Facklärd arbetare	59	12.9	43	10.2	76	14.9	76	13.2				
Lägre tjänstemän	45	9.8	58	13.7	59	11.6	70	12.2				
Tjm på mellannivå	114	24.9	107	25.4	138	27.1	135	23.5				
Högre tjänstemän	81	17.7	100	23.7	52	10.2	85	14.8				
Företagare	11	2.4	5	1.2	5	1.0	9	1.6				
Studerande	61	13.3	35	8.3	42	8.2	38	6.6				
Föräldraledig, hemarbetande	6	1.3	6	1.4	20	3.9	20	3.5				
Arbetslös, sjukskriven, sjuk-/förtidspensionär	13	2.8	13	3.1	22	4.3	27	4.7				
Uppgift saknas	9	2.0	6	1.4	10	2.0	18	3.1				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Yrke, far<sup>1</sup></b>												
Inget yrke	1	0.2	–	–	1	0.2	–	–	NS	NS	<0.0001	0.0018
Ej facklärd arbetare	73	16.0	71	16.8	115	22.5	137	23.9				
Facklärd arbetare	56	12.3	61	14.5	96	18.8	109	19.0				
Lägre tjänstemän	35	7.7	35	8.3	40	7.8	46	8.0				
Tjm på mellannivå	90	19.7	80	19.0	104	20.4	106	18.5				
Högre tjänstemän	130	28.4	112	26.5	74	14.5	90	15.7				
Företagare	25	5.5	22	5.2	24	4.7	25	4.4				
Studerande	19	4.2	11	2.6	19	3.7	22	3.8				
Föräldraledig, hemarb.	1	0.2	–	–	–	–	–	–				
Arbetslös, sjukskr., sjuk-/förtidspens., pensionär	15	3.3	13	3.1	13	2.5	15	2.6				
Uppgift saknas	12	2.6	17	4.0	24	4.7	24	4.2				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				

<sup>1</sup> Svar på fråga om yrke. Behöver ej överensstämma med svar på fråga om sysselsättning. Man kan t.ex. uppge sig vara föräldraledig eller arbetslös på frågan om sysselsättning men ändå ha angivit ett yrke under yrkesfrågan.

Bilagetabell 1 forts.

BAKGRUNDS-VARIABEL	EXPERIMENT				KONTROLL				P-VÄRDEN			
	A. Baslinje		B. Uppföljning		C. Baslinje		D. Uppföljning		Exp. bas-uppf.	Kontr. bas-uppf.	Exp.-kontr. bas	Exp.-kontr. uppf.
	N=457		N=422		N=510		N=574					
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	A-B	C-D	A-C	B-D
<b>Ålder vid besvarende av enkät<sup>2</sup></b>												
Mor	451	32.3	420	32.6	505	32.0	573	32.1	NS	NS	NS	NS
Variation		18-47		19-45		19-48		19-46				
Far	444	35.1	418	35.4	502	34.7	571	34.9	NS	NS	NS	NS
Variation		20-59		19-54		19-56		18-59				
<b>Kontakt med socialsekreterare senaste 12 mån<sup>3</sup></b>												
Ej kontakt	376	82.3	365	86.5	419	82.2	491	85.5	NS	NS	NS	NS
Kontakt	49	10.7	26	6.2	61	12.0	45	7.8				
Uppgift saknas	32	7.0	31	7.3	30	5.9	38	6.6				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Socialt utsatt</b>												
Nej	339	74.2	326	77.3	342	67.1	382	66.6	NS	NS	0.0122	0.0002
Ja	117	25.6	96	22.7	168	32.9	192	33.4				
Uppgift saknas	1	0.2	–	–	–	–	–	–				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Barnets kön</b>												
Pojkar	233	51.0	220	52.1	268	52.5	272	47.4	NS	NS	NS	NS
Flickor	224	49.0	202	47.9	242	47.5	302	52.6				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Paritet</b>												
Förstabarn	195	42.7	199	47.2	234	45.9	254	44.3	NS	NS	NS	NS
Flerbarn	262	57.3	223	52.8	276	54.1	320	55.7				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Tvilling</b>												
Ej tvilling	443	96.9	416	98.6	500	98.0	550	95.8	NS	0.0363	NS	0.0118
Tvilling	14	3.1	6	1.4	10	2.0	24	4.2				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				
<b>Barnomsorg</b>												
Hemma med mamma/pappa	165	36.1	160	37.9	154	30.2	167	29.1	NS	NS	NS	0.0235
Hemma med annan tillsyn	14	3.1	9	2.1	9	1.8	11	1.9				
Dagmamma	39	8.5	24	5.7	31	6.1	23	4.0				
Daghem	227	49.7	220	52.1	299	58.6	364	63.4				
Annan tillsyn	11	2.4	7	1.7	14	2.7	7	1.2				
Uppgift saknas	1	0.2	2	0.5	3	0.6	2	0.3				
Summa	457	100	422	100	510	100	574	100				

<sup>2</sup> Följande antal saknar uppgift om ålder: Mor baslinje experiment: 6, Mor baslinje kontroll: 5, Mor uppföljning experiment: 2, Mor uppföljning kontroll: 1, Far baslinje experiment: 13, Far baslinje kontroll: 8, Far uppföljning experiment: 4, Far uppföljning kontroll: 3.

<sup>3</sup> Ingår i definitionen av social utsatthet.

Bilagetabell 2. Barnets ålder vid besvarande av enkät. Signifikanstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant. Privilegierat område ingår ej i tabellen. N=1963.

Barnets ålder, månader, vid besvarande av enkät	Experiment				Kontroll			
	A. Baslinje		B. Uppföljning		C. Baslinje		D. Uppföljning	
	N=457		N=422		N=510		N=574	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
14	1	0.2	–	–	1	0.2	–	–
15	1	0.2	–	–	–	–	–	–
16	1	0.2	2	0.5	4	0.8	3	0.5
17	23	5.0	19	4.5	25	4.9	20	3.5
18	223	48.8	161	38.2	186	36.5	230	40.1
19	105	23.0	122	28.9	157	30.8	159	27.7
20	29	6.3	37	8.8	38	7.5	74	12.9
21	16	3.5	32	7.6	32	6.3	31	5.4
22	15	3.3	22	5.2	24	4.7	17	3.0
23	25	5.5	20	4.7	20	3.9	27	4.7
24	14	3.1	6	1.4	13	2.5	9	1.6
25	1	0.2	–	–	8	1.6	2	0.3
26	–	–	1	0.2	1	0.2	2	0.3
27	3	0.7	–	–	–	–	–	–
32	–	–	–	–	1	0.2	–	–
Summa <sup>1</sup>	457	100	422	100	510	100	574	100

<sup>1</sup> Procentsumman blir ej alltid=100 p.g.a. avrundning.

Bilagetabell 3. Barnets ålder vid 18-månadersbesök på BVC enligt journalformulär. Signifikanstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant. Privilegierat område ingår ej i tabellen. N=2516.

Barnets ålder, månader, vid 18- månadersbesök enligt journalformulär från BVC	Experiment				Kontroll			
	A. Baslinje		B. Uppföljning		C. Baslinje		D. Uppföljning	
	N=604		N=533		N=667		N=712	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
14	–	–	1	0.2	–	–	–	–
15	1	0.2	–	–	–	–	–	–
16	2	0.3	1	0.2	–	–	3	0.4
17	17	2.8	18	3.4	36	5.4	43	6.0
18	415	68.7	333	62.5	389	58.3	419	58.8
19	134	22.2	156	29.3	180	27.0	191	26.8
20	19	3.1	17	3.2	41	6.1	43	6.0
21	10	1.7	5	0.9	9	1.3	8	1.1
22	2	0.3	–	–	5	0.7	2	0.3
23	1	0.2	–	–	1	0.1	1	0.1
24	1	0.2	1	0.2	2	0.3	–	–
25	–	–	1	0.2	1	0.1	–	–
26	–	–	–	–	–	–	2	0.3
28	–	–	–	–	1	0.1	–	–
Uppgift saknas	2	0.3	–	–	2	0.3	–	–
Summa <sup>1</sup>	604	100	533	100	667	100	712	100

<sup>1</sup> Procentsumman blir ej alltid=100 p.g.a. avrundning.

Bilagetabell 4. Samband mellan mors ålder och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Mor äldre (33–48 år) N=944		Mor yngre (18–32 år) N=1005		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	944	100.0	–	–	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	944	36.5	1005	28.2	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	527	56.4	371	37.2	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	94	10.1	107	10.7	NS
Mor ej född i Sverige	162	17.2	212	21.1	0.0275
Barnet är pojke	478	50.6	509	50.6	NS
Barnet är ej förstabarn	699	74.0	378	37.6	<0.0001
Mor socialt utsatt	212	22.5	357	35.6	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	55	6.3	124	13.1	<0.0001
Mor ensamstående	49	5.2	90	9.0	0.0012
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	880	3.50	962	3.49	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	428	45.8	531	54.0	0.0004
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	408	1.84	506	2.04	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	527	58.0	526	54.1	NS
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	944	14.18	1002	15.98	<0.0001
Fått hembesök (journal)	761	80.7	881	87.9	<0.0001
Antal hembesök om fått (journal)	761	1.30	881	1.36	0.0211
Fått läkarbesök (journal)	943	99.9	1000	99.8	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	943	3.53	1000	3.71	<0.0001
Fått remiss (journal)	312	33.1	341	34.0	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	312	1.30	341	1.29	NS
Uteblivit från besök (journal)	129	13.7	202	20.2	0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	129	1.50	202	1.49	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	923	98.9	985	99.3	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	793	84.1	844	84.1	NS
BCG-indikation (journal)	145	17.9	224	24.8	0.0006
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	685	85.7	766	84.4	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	828	88.5	837	83.7	0.0025
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	304	33.3	328	33.7	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	541	57.8	558	56.1	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	655	69.7	760	76.2	0.0013
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	572	62.1	707	71.5	<0.0001
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	480	73.7	603	79.8	0.0074
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	455	48.4	539	54.5	0.0069
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	408	44.8	530	53.8	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	77	8.2	136	13.8	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	103	11.5	204	21.3	<0.0001

Bilagetabell 4 forts.

Huvudområde	Mor äldre (33–48 år) N=944		Mor yngre (18–32 år) N=1005		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	456	4.20	536	4.54	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	99	24.3	140	26.6	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	108	27.5	139	26.7	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	281	68.9	337	63.9	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	578	63.1	660	67.1	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	265	46.4	367	56.4	0.0005
Blivit bekant i öppna förskolan	380	66.4	436	66.7	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	927	98.4	989	98.6	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	881	93.7	918	91.7	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	820	87.4	816	81.9	0.0008
Hel- eller delamning vid 6 månader	731	78.0	703	70.4	0.0001
Hel- eller delamning vid 12 månader	261	28.3	192	19.5	<0.0001
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	44	4.7	75	7.6	0.0087
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	54	6.1	105	11.2	0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	96	10.4	137	14.1	0.0144
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	93	10.6	128	14.0	0.0287
Mor röker dagligen (enkät)	75	8.0	142	14.2	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	94	10.1	154	15.5	0.0004
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	149	16.0	248	25.0	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	911	97.1	969	96.8	NS
Ålder för tandborstning, månader	815	8.89	885	8.54	0.0219
Barnsäkra eluttag	766	84.3	772	78.6	0.0016
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	243	26.5	288	29.7	NS
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	931	4.13	988	4.18	NS
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	929	2.11	991	2.80	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	935	3.05	994	3.06	NS
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	935	4.03	993	4.09	NS
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	931	2.48	987	2.38	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	924	2.35	984	2.27	0.0056
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	929	3.83	988	3.75	0.0078
Egen situation <i>mycket bra</i>	281	30.2	299	30.2	NS
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	935	2.50	997	2.45	0.0364
Föräldrastress: social isolering	932	2.07	993	2.09	NS
Föräldrastress: rollbegränsning	934	3.51	996	3.35	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	935	2.19	997	2.17	NS
Föräldrastress: partnerrelation	878	2.19	893	2.12	NS
Föräldrastress: hälsa	934	2.68	996	2.59	0.0260

Bilagetabell 4 forts.

Huvudområde	Mor äldre (33–48 år) N=944		Mor yngre (18–32 år) N=1005		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	595	5.39	533	5.25	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	596	5.52	528	5.20	0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	594	5.05	528	5.10	NS
Hushållssysslor krävande	925	4.76	980	4.58	0.0032
Hushållssysslor roliga	923	3.79	982	3.87	NS
Hushållssysslor stressande	923	3.97	982	3.86	NS
Nöjd med fördelning av tiden	919	3.91	975	4.11	0.0016
Arbetsuppgifter i konflikt	917	4.05	964	3.77	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	918	4.73	963	4.52	0.0018
Inflytande över tiden	913	4.44	954	4.57	NS
Total arbetsbörda stressande	918	4.07	966	4.02	NS
Hur bra sköter du allt du gör?	919	5.11	968	5.25	0.0091
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	941	3579	1002	3522	0.0305
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	714	8060	758	8042	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	595	10089	657	10129	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	606	11586	641	11558	NS
Födelselängd, cm	940	50.8	1002	50.7	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	710	68.0	752	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	592	76.3	652	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	603	82.9	640	83.0	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	294	31.7	351	35.7	NS
Olycksfall	131	14.0	141	14.3	NS
Uppfödningsproblem	125	13.8	174	17.9	0.0156
Matvägran	71	7.7	116	11.8	0.0025
Sömnproblem	174	18.8	207	21.0	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	94	10.3	161	16.3	0.0001
Motoriskt problem	30	3.2	26	2.6	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	937	3.54	1002	3.60	NS
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	897	1.12	946	1.21	NS
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	632	29.6	716	30.3	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	883	95.0	926	93.5	NS
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	918	6.72	967	6.67	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	229	24.7	301	30.4	0.0051
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	634	67.7	644	64.8	NS
Husdjur	275	29.3	280	28.0	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	527	56.8	551	55.7	NS

Bilagetabell 5. Samband mellan mors utbildning (universitet/högskola) och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Mors utbildning univ./högskola N=901		Mors utbildning annan N=1043		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	527	58.7	408	39.5	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	898	33.7	1033	30.9	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	901	100.0	–	–	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	–	–	204	19.6	<0.0001
Mor ej född i Sverige	149	16.6	214	20.6	0.0230
Barnet är pojke	461	51.2	523	50.1	NS
Barnet är ej förstabarn	514	57.0	552	52.9	NS
Mor socialt utsatt	159	17.6	402	38.5	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	42	4.9	132	13.8	<0.0001
Mor ensamstående	30	3.3	110	10.6	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	848	3.28	990	3.69	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	409	46.2	545	53.1	0.0026
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	395	2.01	514	1.91	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	515	58.5	533	53.6	0.0310
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	900	14.46	1041	15.62	<0.0001
Fått hembesök (journal)	744	82.8	891	85.6	NS
Antal hembesök om fått (journal)	744	1.29	891	1.37	0.0080
Fått läkarbesök (journal)	899	99.9	1039	99.8	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	899	3.52	1039	3.72	<0.0001
Fått remiss (journal)	299	33.2	352	33.8	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	299	1.28	352	1.31	NS
Uteblivit från besök (journal)	117	13.0	213	20.5	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	117	1.23	213	1.63	<0.0001
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	887	99.1	1016	99.1	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	762	84.7	870	83.6	NS
BCG-indikation (journal)	125	16.1	233	24.9	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	649	84.7	797	85.2	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	779	86.8	882	85.3	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	222	25.4	402	39.9	<0.0001
Haft stor nytta av BVC (enkät)	520	57.9	574	55.8	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	677	75.5	741	71.5	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	607	68.4	673	66.2	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	536	80.0	547	73.9	0.0069
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	503	56.3	489	47.6	0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	481	54.4	459	45.7	0.0002
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	119	13.3	95	9.2	0.0047
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	156	18.0	152	15.5	NS

Bilagetabell 5 forts.

Huvudområde	Mors utbildning univ./högskola N=901		Mors utbildning annan N=1043		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	506	4.59	484	4.18	0.0181
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	112	23.3	126	27.6	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	116	24.5	132	29.9	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	338	70.3	282	62.0	0.0073
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	623	70.2	612	60.7	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	295	48.0	333	55.0	0.0145
Blivit bekant i öppna förskolan	413	66.5	400	66.4	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	888	98.8	1022	98.2	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	865	96.4	927	89.2	<0.0001
Hel- eller delamning vid 4 månader	823	92.5	806	77.6	<0.0001
Hel- eller delamning vid 6 månader	762	85.4	670	64.5	<0.0001
Hel- eller delamning vid 12 månader	268	30.4	183	17.9	<0.0001
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	12	1.3	107	10.4	<0.0001
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	16	1.9	143	14.6	<0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	53	6.0	178	17.6	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	51	6.0	168	17.7	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	29	3.2	189	18.3	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	53	5.9	190	18.6	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	75	8.4	319	31.1	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	882	98.3	995	96.0	0.0028
Ålder för tandborstning, månader	817	8.82	882	8.60	NS
Barnsäkra eluttag	757	85.9	778	77.3	<0.0001
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	243	27.6	290	28.9	NS
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	894	4.14	1019	4.18	NS
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	897	2.26	1020	2.65	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	900	3.11	1025	3.00	0.0002
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	900	4.04	1024	4.07	NS
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	892	2.52	1022	2.35	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	890	2.44	1014	2.20	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	896	3.88	1017	3.71	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	292	32.6	284	27.9	0.0267
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	901	2.48	1028	2.47	NS
Föräldrastress: social isolering	898	2.01	1024	2.15	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	901	3.50	1026	3.37	0.0006
Föräldrastress: inkompetens	901	2.21	1028	2.16	NS
Föräldrastress: partnerrelation	868	2.15	899	2.17	NS
Föräldrastress: hälsa	900	2.67	1027	2.61	NS

Bilagetabell 5 forts.

Huvudområde	Mors utbildning univ./högskola N=901		Mors utbildning annan N=1043		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	593	5.55	533	5.07	<0.0001
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	593	5.55	529	5.16	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	593	5.18	527	4.95	0.0057
Hushållssysslor krävande	890	4.66	1010	4.67	NS
Hushållssysslor roliga	890	3.66	1010	3.97	<0.0001
Hushållssysslor stressande	889	3.99	1011	3.84	0.0430
Nöjd med fördelning av tiden	885	3.89	1004	4.11	0.0009
Arbetsuppgifter i konflikt	883	4.22	994	3.63	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	882	4.89	995	4.40	<0.0001
Inflytande över tiden	885	4.51	978	4.50	NS
Total arbetsbörda stressande	886	4.19	994	3.93	0.0002
Hur bra sköter du allt du gör?	886	5.11	997	5.24	0.0120
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	899	3589	1039	3518	0.0078
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	676	8058	795	8038	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	557	10062	695	10141	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	570	11585	669	11547	NS
Födelselängd, cm	899	51.0	1038	50.5	<0.0001
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	673	68.1	788	67.8	0.0490
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	555	76.2	689	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	566	83.0	669	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	324	36.6	321	31.5	0.0181
Olycksfall	147	16.6	126	12.2	0.0071
Uppfödningssproblem	162	18.6	140	14.0	0.0073
Matvägran	75	8.4	113	11.2	0.0457
Sömnproblem	176	19.8	207	20.2	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	79	9.0	177	17.5	<0.0001
Motoriskt problem	25	2.8	31	3.0	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	898	3.64	1037	3.52	0.0010
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	864	1.14	978	1.20	NS
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	632	30.2	713	30.0	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	856	96.0	952	93.2	0.0073
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	886	6.78	994	6.64	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	196	22.0	326	31.8	<0.0001
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	684	76.2	593	57.8	<0.0001
Husdjur	233	26.0	322	31.1	0.0133
Barnets situation <i>mycket bra</i>	524	58.4	554	54.5	NS

Bilagetabell 6. Samband mellan mors utbildning (ingen eller grundskola) och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Mors utbildning ingen el. grundskola N=204		Mors utbildning annan N=1740		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	94	46.8	841	48.6	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	201	31.2	1730	32.3	0.0141
Mors utbildning universitet/högskola	–	–	901	51.8	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	204	100.0	–	–	<0.0001
Mor ej född i Sverige	82	40.4	281	16.2	<0.0001
Barnet är pojke	91	44.6	893	51.3	NS
Barnet är ej förstabarn	130	63.7	936	53.8	0.0070
Mor socialt utsatt	108	52.9	453	26.0	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	50	28.1	124	7.6	<0.0001
Mor ensamstående	32	15.8	108	6.2	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	194	4.32	1644	3.40	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	104	52.3	850	49.6	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	94	1.98	815	1.95	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	89	48.4	959	56.7	0.0304
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	204	15.93	1737	14.98	NS
Fått hembesök (journal)	173	84.8	1462	84.2	NS
Antal hembesök om fått (journal)	173	1.35	1462	1.33	NS
Fått läkarbesök (journal)	203	99.5	1735	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	203	3.90	1735	3.59	0.0001
Fått remiss (journal)	82	40.2	569	32.8	0.0333
Antal remissinstanser om remiss (journal)	82	1.30	569	1.29	NS
Uteblivit från besök (journal)	59	28.9	271	15.6	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	59	1.66	271	1.45	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	199	99.5	1704	99.1	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	171	83.8	1461	84.1	NS
BCG-indikation (journal)	81	42.9	277	18.2	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	137	80.6	1309	85.5	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	162	81.8	1499	86.5	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	109	56.5	515	30.5	<0.0001
Haft stor nytta av BVC (enkät)	103	52.6	991	57.3	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	129	63.2	1289	74.6	0.0005
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	112	56.6	1168	68.5	0.0007
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	78	60.5	1005	78.5	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	71	35.0	921	53.6	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	64	33.0	876	51.7	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	10	4.9	204	11.9	0.0029
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	19	10.1	289	17.4	0.0099

Bilagetabell 6 forts.

Huvudområde	Mors utbildning ingen el. grundskola N=204		Mors utbildning annan N=1740		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	71	3.69	919	4.44	0.0258
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	16	25.4	222	25.4	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	16	26.7	232	27.1	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	33	52.4	587	67.2	0.0160
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	92	49.5	1143	66.9	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	56	62.2	572	50.7	0.0347
Blivit bekant i öppna förskolan	64	70.3	749	66.2	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	198	97.5	1712	98.6	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	178	87.7	1614	93.1	0.0051
Hel- eller delamning vid 4 månader	145	71.4	1484	86.0	<0.0001
Hel- eller delamning vid 6 månader	120	59.1	1312	75.9	<0.0001
Hel- eller delamning vid 12 månader	39	19.4	412	24.2	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	36	18.0	83	4.8	<0.0001
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	42	22.6	117	7.1	<0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	66	34.2	165	9.7	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	58	33.0	161	10.0	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	52	26.0	166	9.6	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	68	35.1	175	10.2	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	98	49.7	296	17.2	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	184	91.5	1693	97.7	<0.0001
Ålder för tandborstning, månader	153	9.10	1546	8.67	NS
Barnsäkra eluttag	141	73.4	1394	82.2	0.0030
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	51	26.7	482	28.5	NS
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	195	4.22	1718	4.15	NS
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	190	2.77	1727	2.43	0.0263
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	194	2.76	1731	3.09	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	194	3.96	1730	4.07	0.0486
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	193	2.24	1721	2.45	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	188	2.09	1716	2.34	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	190	3.56	1723	3.81	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	46	24.3	530	30.7	NS
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	194	2.54	1735	2.47	NS
Föräldrastress: social isolering	191	2.32	1731	2.06	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	193	3.38	1734	3.44	NS
Föräldrastress: inkompetens	194	2.22	1735	2.18	NS
Föräldrastress: partnerrelation	153	2.36	1614	2.14	0.0063
Föräldrastress: hälsa	193	2.62	1734	2.64	NS

Bilagetabell 6 forts.

Huvudområde	Mors utbildning ingen el. grundskola N=204		Mors utbildning annan N=1740		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	62	4.97	1064	5.35	0.0278
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	61	5.08	1061	5.38	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	61	5.21	1059	5.06	NS
Hushållssysslor krävande	185	4.69	1715	4.67	NS
Hushållssysslor roliga	184	3.95	1716	3.81	NS
Hushållssysslor stressande	185	3.84	1715	3.92	NS
Nöjd med fördelning av tiden	182	4.20	1707	3.98	NS
Arbetsuppgifter i konflikt	176	3.72	1701	3.93	NS
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	178	4.37	1699	4.65	0.0311
Inflytande över tiden	171	4.23	1692	4.53	0.0110
Total arbetsbörda stressande	177	4.06	1703	4.05	NS
Hur bra sköter du allt du gör?	177	5.12	1706	5.18	NS
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	202	3463	1736	3561	0.0243
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	150	8006	1321	8052	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	134	10124	1118	10104	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	117	11428	1122	11579	NS
Födelselängd, cm	202	50.1	1735	50.8	0.0004
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	150	67.7	1311	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	133	76.2	1111	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	118	82.6	1117	83.0	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	58	29.6	587	34.3	NS
Olycksfall	15	7.5	258	15.0	0.0037
Uppfödningsproblem	18	9.6	284	16.8	0.0101
Matvägran	36	18.6	152	8.9	<0.0001
Sömnproblem	38	19.0	345	20.2	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	40	20.2	216	12.7	0.0036
Motoriskt problem	8	4.0	48	2.8	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	200	3.41	1735	3.59	0.0137
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	184	1.31	1658	1.16	0.0316
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	120	27.6	1225	30.3	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	168	86.6	1640	95.3	<0.0001
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	180	6.29	1700	6.75	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	85	43.6	437	25.4	<0.0001
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	90	45.7	1187	68.7	<0.0001
Husdjur	41	20.4	514	29.7	0.0059
Barnets situation <i>mycket bra</i>	92	48.7	986	57.2	0.0256

Bilagetabell 7. Samband mellan mors födelseland och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Mor ej född i Sverige N=378		Mor född i Sverige N=1577		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	162	43.3	782	49.7	0.0275
Mors ålder vid besvarande av enkät	374	31.8	1575	32.3	NS
Mors utbildning universitet/högskola	149	41.0	750	47.6	0.0230
Mors utbildning ingen eller grundskola	82	22.6	121	7.7	<0.0001
Mor ej född i Sverige	378	100.0	–	–	<0.0001
Barnet är pojke	186	49.2	803	50.9	NS
Barnet är ej förstabarn	214	56.6	866	54.9	NS
Mor socialt utsatt	164	43.5	408	25.9	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	72	22.0	108	7.2	<0.0001
Mor ensamstående	27	7.2	113	7.2	NS
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	356	3.03	1491	3.60	0.0071
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	203	54.6	759	48.9	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	192	1.89	724	1.97	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	162	47.1	892	58.0	0.0002
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	378	16.31	1574	14.80	<0.0001
Fått hembesök (journal)	322	85.4	1323	84.1	NS
Antal hembesök om fått (journal)	322	1.44	1323	1.31	0.0045
Fått läkarbesök (journal)	376	99.5	1573	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	376	3.71	1573	3.60	NS
Fått remiss (journal)	148	39.2	507	32.2	0.0103
Antal remissinstanser om remiss (journal)	148	1.34	507	1.28	NS
Uteblivit från besök (journal)	92	24.4	240	15.3	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	92	1.59	240	1.45	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	367	98.9	1547	99.2	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	323	85.4	1319	83.8	NS
BCG-indikation (journal)	288	79.6	86	6.3	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	288	88.6	1167	84.2	0.0446
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	311	84.3	1358	86.4	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	198	55.9	436	28.4	<0.0001
Haft stor nytta av BVC (enkät)	187	51.2	914	58.2	0.0152
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	234	62.4	1185	75.5	<0.0001
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	184	51.8	1097	70.4	<0.0001
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	156	67.0	928	78.8	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	132	35.1	863	55.3	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	109	31.1	830	53.6	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	25	6.6	188	12.1	0.0027
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	40	11.9	267	17.6	0.0106

Bilagetabell 7 forts.

Huvudområde	Mor ej född i Sverige N=378		Mor född i Sverige N=1577		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	134	3.69	859	4.49	0.0018
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	36	33.3	203	24.5	0.0490
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	38	36.2	209	25.8	0.0246
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	66	60.6	552	66.7	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	174	49.9	1065	68.5	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	91	52.9	542	51.6	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	120	70.2	697	66.0	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	373	98.9	1549	98.4	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	356	94.4	1449	92.3	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	325	86.7	1317	84.2	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	285	76.4	1155	73.6	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	130	35.3	327	21.1	<0.0001
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	14	3.8	105	6.7	0.0350
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	20	5.6	139	9.4	0.0221
Far röker vid 4 veckor (journal)	97	26.8	137	8.9	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	90	25.9	132	9.1	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	37	10.0	181	11.5	NS
Far röker dagligen (enkät)	106	29.1	143	9.2	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	127	34.6	272	17.4	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	324	87.1	1560	99.3	<0.0001
Ålder för tandborstning, månader	290	10.6	1413	8.34	<0.0001
Barnsäkra eluttag	239	67.9	1301	84.3	<0.0001
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	124	34.8	408	26.5	0.0017
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	358	4.06	1564	4.18	0.0013
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	355	2.69	1569	2.42	0.0269
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	360	2.63	1573	3.15	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	359	3.76	1573	4.13	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	356	2.30	1566	2.45	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	349	2.24	1563	2.33	0.0146
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	354	3.60	1567	3.83	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	78	22.2	502	32.0	0.0003
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	361	2.52	1575	2.46	0.0443
Föräldrastress: social isolering	355	2.38	1574	2.01	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	359	3.36	1575	3.44	NS
Föräldrastress: inkompetens	361	2.23	1575	2.17	NS
Föräldrastress: partnerrelation	329	2.17	1445	2.15	NS
Föräldrastress: hälsa	360	2.54	1574	2.66	0.0152

Bilagetabell 7 forts.

Huvudområde	Mor ej född i Sverige N=378		Mor född i Sverige N=1577		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	135	5.33	993	5.32	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	134	5.20	990	5.39	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	134	5.15	988	5.06	NS
Hushållssysslor krävande	342	4.77	1565	4.64	NS
Hushållssysslor roliga	341	4.30	1566	3.73	<0.0001
Hushållssysslor stressande	342	4.01	1565	3.89	NS
Nöjd med fördelning av tiden	338	4.31	1558	3.95	0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	331	3.82	1552	3.92	NS
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	330	4.72	1553	4.60	NS
Inflytande över tiden	324	4.49	1545	4.51	NS
Total arbetsbörda stressande	333	4.22	1553	4.01	0.0243
Hur bra sköter du allt du gör?	333	5.24	1556	5.17	NS
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	375	3470	1574	3569	0.0031
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	269	8147	1206	8028	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	215	10171	1042	10095	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	238	11474	1012	11592	NS
Födelselängd, cm	375	50.4	1573	50.8	0.0020
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	266	68.2	1199	67.9	0.0332
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	213	76.7	1036	76.2	0.0229
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	236	82.9	1010	83.0	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	106	29.0	539	34.8	0.0337
Olycksfall	22	5.9	250	16.1	<0.0001
Uppfödningsproblem	38	11.0	261	17.0	0.0057
Matvägran	75	20.8	114	7.3	<0.0001
Sömnproblem	77	21.2	306	19.7	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	50	13.9	205	13.3	NS
Motoriskt problem	8	2.2	48	3.1	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	372	3.43	1572	3.60	0.0018
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	317	1.24	1530	1.15	NS
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	205	28.8	1143	30.2	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	300	82.2	1512	97.0	<0.0001
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	329	6.09	1559	6.82	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	158	42.8	373	24.0	<0.0001
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	160	43.4	1119	71.5	<0.0001
Husdjur	41	11.0	515	32.8	<0.0001
Barnets situation <i>mycket bra</i>	144	40.9	937	59.7	<0.0001

Bilagetabell 8. Samband mellan barnets kön och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Pojkar N=993		Flickor N=970		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	478	48.4	466	48.4	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	987	32.3	962	32.2	NS
Mors utbildning universitet/högskola	461	46.8	440	45.8	NS
Mors utbildning ingen eller grundskola	91	9.2	113	11.8	NS
Mor ej född i Sverige	186	18.8	192	19.9	NS
Barnet är pojke	993	100.0	–	–	<0.0001
Barnet är ej förstabarn	545	54.9	536	55.3	NS
Mor socialt utsatt	298	30.0	275	28.4	NS
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	85	9.3	96	10.5	NS
Mor ensamstående	60	6.1	80	8.3	NS
<b>Utbud</b>					
<b>Hälsa- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	932	3.58	923	3.39	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	538	55.0	426	44.7	<0.0001
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	507	1.99	411	1.90	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	542	56.8	515	55.0	NS
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	990	14.99	970	15.19	NS
Fått hembesök (journal)	825	83.3	828	85.4	NS
Antal hembesök om fått (journal)	825	1.34	828	1.32	NS
Fått läkarbesök (journal)	988	99.8	969	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	988	3.65	969	3.60	NS
Fått remiss (journal)	355	35.9	302	31.1	0.0267
Antal remissinstanser om remiss (journal)	355	1.32	302	1.26	NS
Uteblivit från besök (journal)	151	15.3	183	18.9	0.0317
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	151	1.38	183	1.57	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	968	99.1	954	99.2	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	833	84.1	817	84.2	NS
BCG-indikation (journal)	189	21.8	185	21.5	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	729	85.3	733	84.9	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	856	86.9	820	85.1	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	339	35.2	297	31.8	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	556	56.6	548	57.0	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	712	72.4	715	73.9	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	656	67.8	632	66.3	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	547	77.6	543	76.1	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	502	51.3	496	51.6	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	484	50.4	461	48.7	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	106	10.8	108	11.2	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	156	16.6	154	16.6	NS

Bilagetabell 8 forts.

Huvudområde	Pojkar N=993		Flickor N=970		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	503	4.33	493	4.43	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	116	24.1	124	27.0	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	127	27.1	122	27.1	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	310	64.6	311	67.5	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	623	65.0	622	65.2	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	319	52.0	316	51.3	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	407	66.3	413	66.7	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	980	99.0	949	97.9	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	911	92.2	900	93.1	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	828	84.1	819	85.0	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	729	74.2	716	74.0	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	227	23.5	231	24.2	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	58	5.9	61	6.4	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	72	7.8	87	9.5	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	110	11.3	124	13.2	NS
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	103	11.3	119	13.3	NS
Mor röker dagligen (enkät)	104	10.6	115	12.0	NS
Far röker dagligen (enkät)	115	11.7	134	14.0	NS
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	187	19.1	213	22.2	NS
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	953	96.5	937	97.3	NS
Ålder för tandborstning, månader	852	8.71	857	8.72	NS
Barnsäkra eluttug	785	81.4	762	81.2	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	297	31.0	239	25.3	0.0059
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	977	4.15	952	4.17	NS
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	977	2.48	955	2.46	NS
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	982	3.03	959	3.08	NS
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	982	4.03	958	4.09	NS
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	977	2.42	953	2.43	NS
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	970	2.28	950	2.34	NS
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	977	3.77	952	3.81	NS
Egen situation <i>mycket bra</i>	282	28.9	302	31.6	NS
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	983	2.51	961	2.43	0.0020
Föräldrastress: social isolering	978	2.11	959	2.05	NS
Föräldrastress: rollbegränsning	982	3.48	960	3.38	0.0056
Föräldrastress: inkompetens	983	2.21	961	2.15	0.0228
Föräldrastress: partnerrelation	913	2.17	869	2.14	NS
Föräldrastress: hälsa	983	2.70	959	2.57	0.0004

Bilagetabell 8 forts.

Huvudområde	Pojkar N=993		Flickor N=970		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	564	5.36	565	5.29	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	563	5.38	562	5.36	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	563	5.07	560	5.07	NS
Hushållssysslor krävande	971	4.70	944	4.62	NS
Hushållssysslor roliga	971	3.86	944	3.80	NS
Hushållssysslor stressande	973	3.93	942	3.89	NS
Nöjd med fördelning av tiden	964	3.99	939	4.03	NS
Arbetsuppgifter i konflikt	956	3.94	934	3.88	NS
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	959	4.65	931	4.59	NS
Inflytande över tiden	953	4.49	923	4.53	NS
Total arbetsbörda stressande	960	4.13	933	3.96	0.0139
Hur bra sköter du allt du gör?	960	5.15	936	5.21	NS
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	989	3616	968	3484	<0.0001
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	753	8363	729	7726	<0.0001
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	644	10415	619	9782	<0.0001
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	645	11863	610	11251	<0.0001
Födelselängd, cm	988	51.1	968	50.4	<0.0001
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	744	68.8	728	67.0	<0.0001
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	638	77.0	617	75.5	<0.0001
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	644	83.6	607	82.2	<0.0001
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	361	37.0	285	30.1	0.0012
Olycksfall	161	16.4	112	11.8	0.0034
Uppfostringsproblem	157	16.5	145	15.4	NS
Matvägran	92	9.6	99	10.3	NS
Sömnproblem	213	21.9	174	18.2	0.0407
Aggressivitet, kinkighet m.m.	146	15.1	110	11.6	0.0230
Motoriskt problem	25	2.6	31	3.2	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	987	3.65	965	3.49	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	931	1.26	924	1.08	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	682	25.5	673	34.6	<0.0001
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	919	94.0	899	94.3	NS
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	957	6.68	939	6.71	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	262	26.9	271	28.3	NS
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	625	63.6	659	68.7	0.0182
Husdjur	278	28.2	278	28.8	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	533	54.6	554	58.2	NS

Bilagetabell 9. Samband mellan paritet (förstabarn, ej förstabarn) och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikanstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Förstabarn N=882		Ej förstabarn N=1081		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	245	28.1	699	64.9	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	872	29.9	1077	34.1	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	387	44.1	514	48.2	NS
Mors utbildning ingen eller grundskola	74	8.4	130	12.2	0.0070
Mor ej född i Sverige	164	18.7	214	19.8	NS
Barnet är pojke	448	50.8	545	50.4	NS
Barnet är ej förstabarn	–	–	1081	100.0	<0.0001
Mor socialt utsatt	272	30.8	301	27.9	NS
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	101	12.1	80	8.0	0.0031
Mor ensamstående	86	9.8	54	5.0	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	831	4.21	1024	2.89	<0.0001
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	446	51.3	518	48.8	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	422	1.90	496	2.00	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	479	56.2	578	55.7	NS
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	879	17.20	1081	13.38	<0.0001
Fått hembesök (journal)	815	92.7	838	77.6	<0.0001
Antal hembesök om fått (journal)	815	1.39	838	1.28	0.0003
Fått läkarbesök (journal)	878	99.9	1079	99.8	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	878	3.63	1079	3.62	NS
Fått remiss (journal)	303	34.5	354	32.7	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	303	1.35	354	1.25	0.0421
Uteblivit från besök (journal)	150	17.1	184	17.0	NS
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	150	1.52	184	1.46	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	862	99.3	1060	99.0	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	742	84.4	908	84.0	NS
BCG-indikation (journal)	173	22.4	201	21.0	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	701	86.2	761	84.1	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	740	84.3	936	87.4	0.0489
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	258	30.5	378	35.9	0.0144
Haft stor nytta av BVC (enkät)	505	58.0	599	55.9	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	780	88.9	647	60.2	<0.0001
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	698	80.8	590	55.8	<0.0001
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	673	86.7	417	64.9	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	613	71.0	385	35.7	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	580	67.5	365	34.8	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	163	18.9	51	4.7	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	240	28.6	70	6.8	<0.0001

Bilagetabell 9 forts.

Huvudområde	Förstabarn N=882		Ej förstabarn N=1081		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	610	4.74	386	3.81	<0.0001
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	158	27.3	82	22.6	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	166	29.3	83	23.5	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	386	66.9	235	64.6	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	651	75.5	594	56.6	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	336	52.3	299	51.0	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	404	62.8	416	70.5	0.0043
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	863	98.2	1066	98.7	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	799	91.0	1012	94.0	0.0126
Hel- eller delamning vid 4 månader	723	82.4	924	86.3	0.0198
Hel- eller delamning vid 6 månader	633	72.2	812	75.7	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	168	19.4	290	27.5	<0.0001
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	48	5.5	71	6.7	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	68	8.2	91	9.0	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	107	12.5	127	12.0	NS
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	104	12.9	118	11.8	NS
Mor röker dagligen (enkät)	98	11.2	121	11.3	NS
Far röker dagligen (enkät)	118	13.6	131	12.3	NS
Barnet utsatt för passiv rökning (enkät)	183	21.0	217	20.3	NS
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	850	96.9	1040	96.8	NS
Ålder för tandborstning, månader	792	8.66	917	8.76	NS
Barnsäkra eluttag	699	81.6	848	81.1	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	272	31.9	264	25.1	0.0011
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	872	4.28	1057	4.06	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	872	2.80	1060	2.20	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	876	3.10	1065	3.01	0.0035
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	875	4.12	1065	4.00	0.0005
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	872	2.42	1058	2.43	NS
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	870	2.33	1050	2.29	NS
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	869	3.80	1060	3.78	NS
Egen situation <i>mycket bra</i>	286	32.8	298	28.2	0.0287
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	877	2.42	1067	2.51	0.0003
Föräldrastress: social isolering	876	2.07	1061	2.10	NS
Föräldrastress: rollbegränsning	877	3.35	1065	3.49	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	877	2.12	1067	2.23	0.0007
Föräldrastress: partnerrelation	785	2.14	997	2.17	NS
Föräldrastress: hälsa	876	2.56	1066	2.69	0.0006

Bilagetabell 9 forts.

Huvudområde	Förstabarn N=882		Ej förstabarn N=1081		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	489	5.20	640	5.42	0.0051
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	485	5.23	640	5.47	0.0038
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	484	4.96	639	5.15	0.0198
Hushållssysslor krävande	864	4.44	1051	4.85	<0.0001
Hushållssysslor roliga	864	3.81	1051	3.85	NS
Hushållssysslor stressande	863	3.71	1052	4.07	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	858	4.13	1045	3.91	0.0009
Arbetsuppgifter i konflikt	849	3.72	1041	4.06	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	850	4.41	1040	4.79	<0.0001
Inflytande över tiden	840	4.68	1036	4.37	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	851	3.89	1042	4.18	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	853	5.21	1043	5.15	NS
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	878	3421	1079	3656	<0.0001
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	682	8015	800	8079	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	584	10055	679	10147	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	595	11561	660	11569	NS
Födelselängd, cm	878	50.4	1078	51.0	<0.0001
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	677	67.9	795	68.0	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	582	76.3	673	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	595	83.1	656	82.8	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	281	32.6	365	34.4	NS
Olycksfall	128	14.7	145	13.6	NS
Uppfödningsproblem	186	21.8	116	11.2	<0.0001
Matvägran	112	13.0	79	7.5	<0.0001
Sömnproblem	196	22.7	191	18.0	0.0109
Aggressivitet, kinkighet m.m.	135	15.8	121	11.5	0.0062
Motoriskt problem	27	3.1	29	2.7	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	878	3.60	1074	3.54	NS
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	812	1.21	1043	1.14	NS
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	641	32.2	714	28.1	0.0004
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	806	93.0	1012	95.1	0.0454
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	855	6.68	1041	6.71	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	225	25.8	308	29.0	NS
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	655	75.2	629	58.8	<0.0001
Husdjur	237	27.1	319	29.7	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	520	59.6	567	53.6	0.0083

Bilagetabell 10. Samband mellan social utsatthet hos mor och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Mor socialt utsatt N=573		Övriga N=1389		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	212	37.3	732	53.1	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	569	30.6	1379	32.9	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	159	28.3	742	53.7	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	108	19.3	96	6.9	<0.0001
Mor ej född i Sverige	164	28.7	213	15.4	<0.0001
Barnet är pojke	298	52.0	694	50.0	NS
Barnet är ej förstabarn	301	52.5	779	56.1	NS
Mor socialt utsatt	573	100.0	–	–	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	181	33.4	–	–	<0.0001
Mor ensamstående	95	16.6	45	3.2	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	546	3.91	1308	3.31	0.0448
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	287	51.1	677	49.5	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	272	1.99	646	1.94	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	276	50.5	781	58.1	0.0028
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	572	15.70	1387	14.84	0.0056
Fått hembesök (journal)	494	86.4	1158	83.5	NS
Antal hembesök om fått (journal)	494	1.36	1158	1.32	NS
Fått läkarbesök (journal)	570	99.7	1386	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	570	3.81	1386	3.54	<0.0001
Fått remiss (journal)	225	39.3	431	31.1	0.0004
Antal remissinstanser om remiss (journal)	225	1.27	431	1.31	NS
Uteblivit från besök (journal)	147	25.7	187	13.5	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	147	1.63	187	1.37	0.0148
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	560	98.6	1361	99.3	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	484	84.5	1165	84.1	NS
BCG-indikation (journal)	185	35.4	188	15.6	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	432	85.0	1030	85.1	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	481	84.5	1195	86.6	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	239	43.0	397	29.6	<0.0001
Haft stor nytta av BVC (enkät)	311	55.1	793	57.5	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	403	70.6	1024	74.2	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	359	64.7	929	68.0	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	292	72.6	798	78.5	0.0190
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	254	44.6	744	54.3	0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	244	44.4	701	51.6	0.0045
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	62	10.9	152	11.1	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	92	17.2	218	16.4	NS

Bilagetabell 10 forts.

Huvudområde	Mor socialt utsatt N=573		Övriga N=1389		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	252	4.23	744	4.43	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	57	23.7	183	26.1	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	54	22.9	195	28.5	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	131	54.6	490	69.9	<0.0001
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	328	59.7	917	67.3	0.0018
Öppna förskolan mycket värdefull	168	52.0	467	51.5	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	213	65.3	607	66.9	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	558	97.7	1370	98.8	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	510	89.5	1300	93.9	0.0006
Hel- eller delamning vid 4 månader	446	78.2	1200	87.1	<0.0001
Hel- eller delamning vid 6 månader	366	64.3	1078	78.1	<0.0001
Hel- eller delamning vid 12 månader	128	22.9	329	24.1	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	68	12.1	51	3.7	<0.0001
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	84	15.6	75	5.7	<0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	122	22.3	112	8.2	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	114	22.2	108	8.4	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	123	21.6	96	7.0	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	133	23.7	116	8.4	<0.0001
Barnet utsatt för passiv rökning (enkät)	212	37.5	188	13.7	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	537	94.4	1353	97.9	<0.0001
Ålder för tandborstning, månader	484	8.98	1225	8.61	0.0394
Barnsäkra eluttag	420	76.5	1127	83.3	0.0006
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	181	32.7	355	26.3	0.0047
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	561	4.14	1368	4.17	NS
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	569	3.55	1363	2.02	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	570	2.87	1371	3.13	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	569	3.88	1371	4.13	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	565	2.30	1365	2.48	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	562	2.18	1358	2.36	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	567	3.55	1362	3.89	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	114	20.1	470	34.4	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	568	2.58	1376	2.43	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	564	2.27	1373	2.01	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	566	3.47	1376	3.41	NS
Föräldrastress: inkompetens	568	2.28	1376	2.14	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	461	2.20	1321	2.14	NS
Föräldrastress: hälsa	567	2.74	1375	2.59	0.0002

Bilagetabell 10 forts.

Huvudområde	Mor socialt utsatt N=573		Övriga N=1389		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	171	4.96	958	5.39	0.0010
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	169	5.39	956	5.36	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	169	4.90	954	5.10	NS
Hushållssysslor krävande	555	4.70	1360	4.64	NS
Hushållssysslor roliga	555	3.88	1360	3.81	NS
Hushållssysslor stressande	555	4.00	1360	3.88	NS
Nöjd med fördelning av tiden	551	4.13	1352	3.96	0.0296
Arbetsuppgifter i konflikt	545	3.72	1345	3.99	0.0003
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	547	4.48	1343	4.68	0.0108
Inflytande över tiden	537	4.46	1339	4.52	NS
Total arbetsbörda stressande	546	4.08	1347	4.03	NS
Hur bra sköter du allt du gör?	546	5.21	1350	5.17	NS
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	569	3491	1387	3575	0.0039
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	415	8032	1066	8057	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	363	10161	899	10084	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	355	11610	899	11551	NS
Födelselängd, cm	568	50.5	1387	50.9	0.0010
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	411	67.8	1060	68.0	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	360	76.3	894	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	354	82.9	896	83.0	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	191	34.1	455	33.4	NS
Olycksfall	75	13.3	198	14.4	NS
Uppfödningsproblem	84	15.3	218	16.3	NS
Matvägran	79	14.3	112	8.2	<0.0001
Sömnproblem	122	21.8	265	19.4	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	113	20.5	143	10.5	<0.0001
Motoriskt problem	15	2.7	41	3.0	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	568	3.57	1384	3.57	NS
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	530	1.33	1325	1.11	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	376	30.9	979	29.7	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	509	90.7	1309	95.5	<0.0001
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	535	6.52	1361	6.76	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	191	33.9	342	25.0	<0.0001
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	310	54.9	974	70.8	<0.0001
Husdjur	162	28.5	394	28.5	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	267	47.3	820	60.1	<0.0001

Bilagetablell 11. Samband mellan ensamstående hos mor och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Mor ensamstående N=140		Annan familjesituation N=1820		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	49	35.3	895	49.5	0.0012
Mors ålder vid besvarande av enkät	139	29.9	1807	32.4	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	30	21.4	871	48.4	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	32	22.9	171	9.5	<0.0001
Mor ej född i Sverige	27	19.3	350	19.3	NS
Barnet är pojke	60	42.9	931	51.2	NS
Barnet är ej förstabarn	54	38.6	1026	56.4	<0.0001
Mor socialt utsatt	95	67.9	478	26.3	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	67	50.8	114	6.7	<0.0001
Mor ensamstående	140	100.0	–	–	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	131	3.98	1721	3.45	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	82	59.0	879	49.1	0.0251
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	78	2.23	837	1.92	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	75	56.4	979	55.8	NS
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	139	16.21	1818	15.00	NS
Fått hembesök (journal)	124	89.2	1527	84.0	NS
Antal hembesök om fått (journal)	124	1.49	1527	1.32	0.0168
Fått läkarbesök (journal)	137	98.6	1817	99.9	0.0143
Antal läkarbesök om fått (journal)	137	3.77	1817	3.61	NS
Fått remiss (journal)	61	43.9	595	32.7	0.0072
Antal remissinstanser om remiss (journal)	61	1.33	595	1.29	NS
Uteblivit från besök (journal)	44	31.7	289	15.9	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	44	1.89	289	1.43	0.0201
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	136	98.6	1783	99.2	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	110	78.6	1538	84.6	NS
BCG-indikation (journal)	33	25.2	339	21.3	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	101	80.2	1359	85.5	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	112	81.2	1562	86.4	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	47	34.8	587	33.3	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	72	51.8	1031	57.2	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	111	80.4	1313	72.5	0.0429
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	92	67.6	1194	67.0	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	78	70.3	1010	77.4	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	66	47.8	930	51.7	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	65	48.1	878	49.6	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	8	5.8	205	11.4	0.0430
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	5	3.8	304	17.6	<0.0001

Bilagetabell 11 forts.

Huvudområde	Mor ensamstående N=140		Annan familjesituation N=1820		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	66	3.89	928	4.41	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	15	23.1	224	25.6	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	20	31.3	228	26.7	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	33	50.8	586	67.0	0.0076
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	84	61.8	1159	65.4	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	53	63.1	580	50.7	0.0288
Blivit bekant i öppna förskolan	59	71.1	760	66.2	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	132	95.0	1794	98.7	0.0040
Hel- eller delamning vid 2 månader	117	84.8	1691	93.2	0.0003
Hel- eller delamning vid 4 månader	97	70.3	1548	85.7	<0.0001
Hel- eller delamning vid 6 månader	78	56.9	1366	75.5	<0.0001
Hel- eller delamning vid 12 månader	24	18.3	433	24.2	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	33	23.9	86	4.8	<0.0001
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	32	25.2	126	7.4	<0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	40	33.9	193	10.8	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	32	30.8	190	11.2	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	47	34.1	171	9.5	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	47	37.6	201	11.1	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	79	61.2	319	17.7	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	137	98.6	1751	96.8	NS
Ålder för tandborstning, månader	124	8.77	1584	8.71	NS
Barnsäkra eluttag	99	72.8	1447	82.1	0.0073
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	58	44.6	477	26.9	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	138	4.06	1788	4.17	NS
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	137	4.20	1793	2.33	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	138	2.69	1800	3.08	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	138	3.73	1799	4.08	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	135	2.21	1792	2.44	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	134	2.20	1783	2.32	0.0346
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	138	3.41	1789	3.82	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	14	10.2	570	31.8	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	137	2.64	1804	2.46	0.0022
Föräldrastress: social isolering	136	2.25	1798	2.07	0.0118
Föräldrastress: rollbegränsning	137	3.56	1802	3.42	0.0371
Föräldrastress: inkompetens	137	2.27	1804	2.17	NS
Föräldrastress: partnerrelation	–	–	1782	2.16	–
Föräldrastress: hälsa	136	2.75	1803	2.62	NS

Bilagetabell 11 forts.

Huvudområde	Mor ensamstående N=140		Annan familjesituation N=1820		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	60	4.98	1067	5.34	0.0398
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	59	5.51	1064	5.36	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	59	5.19	1062	5.06	NS
Hushållssysslor krävande	133	4.96	1779	4.64	0.0233
Hushållssysslor roliga	134	3.87	1778	3.82	NS
Hushållssysslor stressande	134	3.99	1778	3.90	NS
Nöjd med fördelning av tiden	134	3.95	1766	4.02	NS
Arbetsuppgifter i konflikt	130	4.05	1758	3.90	NS
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	129	4.78	1758	4.61	NS
Inflytande över tiden	125	4.34	1749	4.52	NS
Total arbetsbörda stressande	130	4.36	1760	4.02	0.0367
Hur bra sköter du allt du gör?	131	5.45	1762	5.16	0.0052
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	139	3487	1815	3556	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	96	7775	1383	8067	0.0049
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	89	10092	1173	10106	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	78	11403	1175	11575	NS
Födelselängd, cm	139	50.3	1814	50.8	0.0421
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	95	67.2	1374	68.0	0.0048
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	88	75.9	1166	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	78	82.4	1171	83.0	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	61	44.2	582	32.7	0.0056
Olycksfall	12	8.7	261	14.5	NS
Uppfödningsproblem	31	23.7	270	15.4	0.0126
Matvägran	18	13.6	173	9.7	NS
Sömnproblem	38	28.4	347	19.4	0.0123
Aggressivitet, kinkighet m.m.	35	26.3	218	12.3	<0.0001
Motoriskt problem	9	6.6	47	2.6	0.0148
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	139	3.55	1810	3.57	NS
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	128	1.23	1725	1.16	NS
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	92	32.1	1261	29.9	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	127	92.7	1688	94.2	NS
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	131	6.67	1763	6.70	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	48	34.8	483	27.0	0.0472
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	83	60.1	1201	66.7	NS
Husdjur	42	30.7	512	28.3	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	48	35.0	1037	58.0	<0.0001

Bilagetabell 12. Samband mellan social isolering (föräldrastress) hos mor och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Hög social isolering N=868		Låg social isolering N=1069		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	409	47.6	523	49.1	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	859	32.2	1066	32.3	NS
Mors utbildning universitet/högskola	356	41.4	542	51.0	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	112	13.0	79	7.4	<0.0001
Mor ej född i Sverige	225	26.1	130	12.2	<0.0001
Barnet är pojke	456	52.5	522	48.8	NS
Barnet är ej förstabarn	495	57.0	566	52.9	NS
Mor socialt utsatt	315	36.3	249	23.3	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	107	13.1	71	7.0	<0.0001
Mor ensamstående	74	8.5	62	5.8	0.0191
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	815	3.70	1015	3.33	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	423	49.2	527	50.3	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	402	2.05	506	1.87	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	419	50.0	633	60.7	<0.0001
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	866	15.29	1068	14.93	NS
Fått hembesök (journal)	721	83.4	911	85.3	NS
Antal hembesök om fått (journal)	721	1.38	911	1.29	0.0038
Fått läkarbesök (journal)	863	99.7	1068	100.0	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	863	3.67	1068	3.57	0.0291
Fått remiss (journal)	320	37.0	327	30.6	0.0033
Antal remissinstanser om remiss (journal)	320	1.31	327	1.28	NS
Uteblivit från besök (journal)	166	19.2	163	15.3	0.0216
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	166	1.45	163	1.52	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	852	99.4	1044	98.9	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	719	83.0	908	85.0	NS
BCG-indikation (journal)	225	29.1	125	13.4	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	632	83.2	814	86.7	0.0421
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	714	82.7	940	88.4	0.0004
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	293	34.7	332	32.1	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	440	51.1	653	61.6	<0.0001
<b>Föräldrargrupp</b>					
Erbjuden föräldrargrupp (journal)	605	70.0	809	76.2	0.0024
Erbjuden föräldrargrupp (enkät)	539	63.3	740	70.5	0.0010
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	435	72.3	646	80.3	0.0004
Mamma deltagit i föräldrargrupp (journal)	393	46.0	600	56.5	<0.0001
Mamma deltagit i föräldrargrupp (enkät)	365	43.2	574	55.1	<0.0001
Pappa deltagit i föräldrargrupp (journal)	90	10.5	122	11.5	NS
Pappa deltagit i föräldrargrupp (enkät)	116	14.0	190	18.7	0.0071

Bilagetabell 12 forts.

Huvudområde	Hög social isolering N=868		Låg social isolering N=1069		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	395	4.15	596	4.54	0.0272
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	72	19.8	166	29.0	0.0018
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	75	21.1	171	30.5	0.0018
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	186	51.4	431	75.2	<0.0001
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	485	57.4	749	71.3	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	232	48.3	397	53.6	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	273	57.1	539	72.3	<0.0001
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	848	97.9	1055	98.9	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	789	91.3	997	93.6	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	712	82.7	913	86.1	0.0429
Hel- eller delamning vid 6 månader	612	71.1	815	76.6	0.0060
Hel- eller delamning vid 12 månader	213	25.2	235	22.3	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	68	7.9	51	4.8	0.0051
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	91	11.2	68	6.7	0.0007
Far röker vid 4 veckor (journal)	123	14.6	106	10.1	0.0034
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	120	15.2	98	9.9	0.0007
Mor röker dagligen (enkät)	121	14.1	97	9.1	0.0006
Far röker dagligen (enkät)	135	15.8	110	10.4	0.0004
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	211	24.7	183	17.2	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	819	94.9	1052	98.8	<0.0001
Ålder för tandborstning, månader	736	8.99	958	8.47	0.0009
Barnsäkra eluttag	659	78.5	876	83.8	0.0029
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	310	36.7	221	21.3	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	859	4.01	1058	4.27	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	861	2.72	1063	2.27	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	862	2.75	1068	3.30	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	862	3.71	1067	4.34	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	857	2.27	1063	2.55	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	854	2.15	1060	2.44	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	859	3.49	1061	4.03	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	130	15.1	451	42.3	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	868	2.78	1069	2.22	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	868	2.71	1069	1.58	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	868	3.59	1069	3.30	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	868	2.44	1069	1.97	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	785	2.43	995	1.94	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	868	2.82	1067	2.49	<0.0001

Bilagetabell 12 forts.

Huvudområde	Hög social isolering N=868		Låg social isolering N=1069		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	457	5.26	672	5.37	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	455	5.01	670	5.61	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	454	5.10	669	5.05	NS
Hushållssysslor krävande	854	4.81	1055	4.55	<0.0001
Hushållssysslor roliga	855	3.60	1054	4.00	<0.0001
Hushållssysslor stressande	854	4.24	1055	3.64	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	848	3.73	1050	4.24	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	842	4.13	1044	3.73	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	845	4.78	1041	4.49	<0.0001
Inflytande över tiden	833	4.22	1039	4.74	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	842	4.40	1047	3.77	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	843	4.93	1049	5.38	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	865	3550	1066	3554	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	654	8031	809	8068	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	549	10145	698	10067	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	551	11580	686	11547	NS
Födelselängd, cm	865	50.7	1065	50.8	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	651	67.9	802	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	541	76.4	698	76.2	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	550	83.0	683	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	293	34.5	350	33.4	NS
Olycksfall	107	12.6	166	15.7	NS
Uppfödningsproblem	147	17.7	153	14.7	NS
Matvägran	103	12.1	87	8.3	0.0055
Sömnproblem	189	22.2	193	18.3	0.0327
Aggressivitet, kinkighet m.m.	142	16.8	112	10.7	0.0001
Motoriskt problem	30	3.5	25	2.4	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	865	3.69	1066	3.48	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	815	1.29	1027	1.07	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	582	28.1	770	31.6	0.0022
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	781	91.6	1023	96.9	<0.0001
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	832	6.59	1052	6.80	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	250	29.3	268	25.3	0.0485
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	503	58.4	776	73.1	<0.0001
Husdjur	257	29.8	298	28.0	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	356	41.5	727	68.3	<0.0001

Bilagetabell 13. Samband mellan rollbegränsning (föräldrastress) hos mor och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Hög rollbegränsning N=1075		Låg rollbegränsning N=867		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	562	52.7	372	43.1	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	1067	32.7	863	31.7	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	536	50.2	365	42.5	0.0008
Mors utbildning ingen eller grundskola	107	10.0	86	10.0	NS
Mor ej född i Sverige	178	16.7	181	20.9	0.0162
Barnet är pojke	572	53.2	410	47.3	0.0095
Barnet är ej förstabarn	634	59.0	431	49.7	<0.0001
Mor socialt utsatt	322	30.0	244	28.1	NS
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	106	10.5	73	8.9	NS
Mor ensamstående	80	7.5	57	6.6	NS
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	1018	3.57	817	3.41	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	535	50.5	417	49.0	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	512	2.02	398	1.86	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	586	55.5	468	56.6	NS
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	1075	15.04	864	15.14	NS
Fått hembesök (journal)	896	83.4	740	85.6	NS
Antal hembesök om fått (journal)	896	1.34	740	1.32	NS
Fått läkarbesök (journal)	1073	99.8	863	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	1073	3.66	863	3.57	0.0266
Fått remiss (journal)	370	34.4	280	32.4	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	370	1.32	280	1.26	NS
Uteblivit från besök (journal)	180	16.8	149	17.3	NS
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	180	1.44	149	1.53	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	1055	99.0	846	99.3	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	884	82.2	748	86.6	0.0092
BCG-indikation (journal)	182	19.4	172	22.3	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	796	84.7	654	85.7	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	917	85.7	742	86.2	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	329	31.4	298	35.6	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	623	58.4	473	55.1	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	768	71.8	648	75.3	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	709	67.1	573	67.5	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	595	77.7	488	76.0	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	552	51.8	441	51.6	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	529	50.5	411	48.7	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	110	10.3	102	11.9	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	161	15.8	146	17.7	NS

Bilagetabell 13 forts.

Huvudområde	Hög rollbegränsning N=1075		Låg rollbegränsning N=867		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	552	4.27	439	4.53	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	126	23.9	112	27.4	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	129	25.0	117	29.3	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	339	64.3	279	68.2	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	696	66.1	542	64.0	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	351	51.1	279	52.1	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	462	67.1	354	65.8	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	1056	98.4	852	98.5	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	998	93.1	793	92.0	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	913	85.7	717	83.2	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	815	76.4	616	71.5	0.0141
Hel- eller delamning vid 12 månader	265	25.3	184	21.5	0.0482
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	58	5.5	61	7.1	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	77	7.7	82	10.0	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	108	10.3	121	14.3	0.0072
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	102	10.4	116	14.4	0.0088
Mor röker dagligen (enkät)	110	10.3	108	12.6	NS
Far röker dagligen (enkät)	125	11.8	120	14.0	NS
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	203	19.1	191	22.3	NS
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	1034	96.5	842	97.7	NS
Ålder för tandborstning, månader	942	8.72	755	8.65	NS
Barnsäkra eluttag	852	81.5	687	81.4	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	360	34.5	171	20.3	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	1064	4.07	857	4.27	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	1069	2.59	860	2.32	0.0019
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	1071	2.94	864	3.19	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	1070	3.87	864	4.29	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	1064	2.37	860	2.50	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	1060	2.23	856	2.40	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	1064	3.61	861	4.01	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	208	19.5	374	43.4	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	1075	2.77	867	2.10	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	1073	2.21	864	1.93	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	1075	4.00	867	2.72	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	1075	2.44	867	1.86	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	984	2.41	798	1.84	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	1075	2.91	865	2.29	<0.0001

Bilagetabell 13 forts.

Huvudområde	Hög rollbegränsning N=1075		Låg rollbegränsning N=867		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	629	5.41	500	5.22	0.0139
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	626	5.22	499	5.55	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	627	5.16	496	4.96	0.0150
Hushållssysslor krävande	1061	4.97	852	4.29	<0.0001
Hushållssysslor roliga	1060	3.62	853	4.08	<0.0001
Hushållssysslor stressande	1059	4.34	854	3.39	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	1053	3.68	849	4.43	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	1045	4.26	844	3.48	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	1050	4.98	839	4.17	<0.0001
Inflytande över tiden	1041	4.20	834	4.89	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	1052	4.47	840	3.52	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	1052	5.01	843	5.40	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	1072	3589	864	3504	0.0015
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	815	8085	652	8009	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	709	10108	543	10096	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	679	11578	561	11550	NS
Födelselängd, cm	1072	50.9	863	50.6	0.0026
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	813	68.0	644	67.8	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	703	76.3	541	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	676	83.0	560	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	395	37.4	250	29.5	0.0003
Olycksfall	169	15.9	104	12.2	0.0196
Uppfostringsproblem	195	18.7	105	12.6	0.0003
Matvägran	115	10.9	75	8.8	NS
Sömnproblem	272	25.8	111	13.0	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	165	15.8	89	10.5	0.0008
Motoriskt problem	40	3.8	15	1.7	0.0085
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	1071	3.75	865	3.36	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	1022	1.28	825	1.03	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	739	31.1	615	28.8	0.0448
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	999	94.1	809	95.0	NS
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	1043	6.70	842	6.70	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	301	28.4	220	25.7	NS
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	701	65.5	581	67.6	NS
Husdjur	305	28.5	250	29.0	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	531	49.9	553	64.4	<0.0001

Bilagetablell 14. Samband mellan upplevd inkompetens (föräldrastress) hos mor och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Hög inkompetens N=955		Låg inkompetens N=989		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	480	50.6	455	46.3	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	949	32.3	983	32.1	NS
Mors utbildning universitet/högskola	461	48.5	440	45.0	NS
Mors utbildning ingen eller grundskola	104	10.9	90	9.2	NS
Mor ej född i Sverige	190	20.0	171	17.3	NS
Barnet är pojke	503	52.7	480	48.5	NS
Barnet är ej förstabarn	563	59.0	504	51.0	0.0004
Mor socialt utsatt	319	33.4	249	25.2	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	104	11.6	75	8.0	0.0107
Mor ensamstående	64	6.7	73	7.4	NS
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	897	3.53	940	3.46	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	478	50.9	475	48.8	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	460	2.03	450	1.87	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	497	53.2	557	58.7	0.0166
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	954	14.86	987	15.31	NS
Fått hembesök (journal)	796	83.5	842	85.3	NS
Antal hembesök om fått (journal)	796	1.34	842	1.32	NS
Fått läkarbesök (journal)	952	99.8	986	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	952	3.66	986	3.58	0.0475
Fått remiss (journal)	340	35.6	311	31.5	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	340	1.30	311	1.29	NS
Uteblivit från besök (journal)	178	18.7	152	15.4	NS
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	178	1.54	152	1.41	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	939	99.3	964	99.0	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	797	83.6	837	84.7	NS
BCG-indikation (journal)	183	21.7	173	19.9	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	702	83.2	750	87.1	0.0224
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	806	84.9	855	86.9	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	310	33.4	318	33.2	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	546	57.7	551	56.2	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	671	70.7	747	75.9	0.0096
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	583	62.3	700	72.1	<0.0001
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	513	76.9	572	77.0	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	473	50.2	521	53.2	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	439	47.2	502	52.1	0.0322
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	91	9.7	122	12.5	0.0496
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	134	14.7	174	18.6	0.0260

Bilagetabell 14 forts.

Huvudområde	Hög inkompetens N=955		Låg inkompetens N=989		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	475	4.12	517	4.63	0.0036
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	102	23.3	136	27.3	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	103	23.8	143	29.5	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	277	63.4	342	68.4	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	602	64.6	636	65.7	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	296	49.6	334	53.4	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	388	65.1	428	67.8	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	938	98.5	972	98.4	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	875	92.2	918	93.0	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	787	83.4	845	85.8	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	691	73.0	741	75.2	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	212	22.8	238	24.4	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	56	6.0	63	6.4	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	76	8.5	83	8.9	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	103	11.1	126	13.1	NS
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	99	11.3	119	13.0	NS
Mor röker dagligen (enkät)	109	11.5	109	11.1	NS
Far röker dagligen (enkät)	119	12.6	126	12.9	NS
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	200	21.1	194	19.9	NS
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	913	96.0	965	98.1	0.0072
Ålder för tandborstning, månader	824	8.73	875	8.66	NS
Barnsäkra eluttag	749	80.9	791	82.0	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	355	38.4	176	18.3	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	941	3.98	981	4.33	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	950	2.67	980	2.27	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	951	2.90	986	3.20	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	951	3.82	985	4.29	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	944	2.30	981	2.55	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	940	2.16	976	2.45	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	947	3.56	978	4.02	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	148	15.6	434	44.2	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	955	2.85	989	2.11	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	952	2.33	985	1.85	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	954	3.79	988	3.08	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	955	2.71	989	1.66	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	881	2.42	901	1.90	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	955	2.92	987	2.36	<0.0001

Bilagetabell 14 forts.

Huvudområde	Hög inkompetens N=955		Låg inkompetens N=989		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	544	5.37	585	5.29	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	544	5.15	581	5.57	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	544	5.20	579	4.95	0.0016
Hushållssysslor krävande	941	4.91	973	4.42	<0.0001
Hushållssysslor roliga	940	3.62	974	4.03	<0.0001
Hushållssysslor stressande	938	4.44	976	3.40	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	932	3.62	970	4.39	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	928	4.35	961	3.48	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	928	4.91	961	4.34	<0.0001
Inflytande över tiden	920	4.17	955	4.83	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	927	4.58	965	3.54	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	928	4.82	967	5.53	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	951	3574	987	3530	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	711	8079	757	8027	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	596	10193	657	10022	0.0103
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	594	11670	646	11469	0.0062
Födelselängd, cm	951	50.9	986	50.7	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	707	68.0	751	67.8	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	588	76.6	657	76.0	0.0006
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	592	83.2	644	82.7	0.0015
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	335	36.0	310	31.8	NS
Olycksfall	135	14.4	138	14.1	NS
Uppfödningsproblem	181	19.8	119	12.4	<0.0001
Matvägran	106	11.3	84	8.7	NS
Sömnproblem	227	24.2	157	16.1	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	170	18.2	84	8.7	<0.0001
Motoriskt problem	38	4.0	17	1.7	0.0025
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	951	3.83	987	3.33	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	909	1.33	940	1.01	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	644	29.3	711	30.7	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	879	93.3	930	95.6	0.0300
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	928	6.65	958	6.75	0.0017
TV/video dagligen–några gånger/vecka	277	29.4	246	25.2	0.0389
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	585	61.7	697	70.9	<0.0001
Husdjur	268	28.2	287	29.2	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	384	40.6	701	71.5	<0.0001

Bilagetablell 15. Samband mellan nedstämdhet hos mor efter barnets födelse och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Nedstämd N=536		Ej nedstämd N=1366		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	243	45.8	675	49.7	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	531	31.9	1358	32.4	NS
Mors utbildning universitet/högskola	243	45.6	639	47.3	NS
Mors utbildning ingen eller grundskola	51	9.6	140	10.4	NS
Mor ej född i Sverige	124	23.3	232	17.0	0.0017
Barnet är pojke	297	55.4	661	48.4	0.0059
Barnet är ej förstabarn	264	49.3	786	57.5	0.0011
Mor socialt utsatt	181	33.8	372	27.2	0.0047
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	65	12.9	106	8.3	0.0027
Mor ensamstående	58	10.8	72	5.3	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	506	4.51	1294	3.11	0.0002
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	287	54.4	649	48.2	0.0162
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	275	2.09	615	1.90	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	279	53.1	744	56.8	NS
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	535	15.68	1364	14.87	0.0106
Fått hembesök (journal)	471	88.0	1134	83.2	0.0087
Antal hembesök om fått (journal)	471	1.40	1134	1.31	0.0080
Fått läkarbesök (journal)	534	99.8	1362	99.9	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	534	3.62	1362	3.62	NS
Fått remiss (journal)	206	38.5	422	30.9	0.0016
Antal remissinstanser om remiss (journal)	206	1.34	422	1.27	NS
Uteblivit från besök (journal)	105	19.7	213	15.6	0.0343
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	105	1.55	213	1.46	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	522	99.1	1341	99.2	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	449	84.1	1154	84.5	NS
BCG-indikation (journal)	127	26.3	226	19.0	0.0008
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	407	83.6	1013	85.8	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	452	85.0	1180	86.8	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	167	32.3	447	33.7	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	306	57.6	775	57.2	NS
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	408	76.4	977	71.9	0.0486
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	354	66.9	898	67.0	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	313	77.1	748	77.0	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	282	53.5	689	50.9	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	265	50.4	655	49.2	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	72	13.7	135	10.0	0.0219
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	90	17.4	212	16.3	NS

Bilagetabell 15 forts.

Huvudområde	Nedstämd N=536		Ej nedstämd N=1366		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	281	4.28	688	4.39	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	71	26.9	161	24.7	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	69	26.4	173	27.2	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	163	61.7	442	67.8	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	344	65.3	871	65.3	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	181	53.1	438	51.0	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	221	65.0	579	67.1	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	527	98.7	1346	98.6	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	480	90.1	1280	93.9	0.0035
Hel- eller delamning vid 4 månader	427	80.7	1172	86.2	0.0028
Hel- eller delamning vid 6 månader	367	69.1	1039	76.5	0.0010
Hel- eller delamning vid 12 månader	124	23.8	323	24.1	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	30	5.7	86	6.4	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	44	8.7	113	8.8	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	72	13.8	150	11.2	NS
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	73	14.9	138	10.9	0.0225
Mor röker dagligen (enkät)	68	12.8	144	10.6	NS
Far röker dagligen (enkät)	75	14.3	165	12.2	NS
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	119	22.5	265	19.6	NS
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	515	96.6	1318	96.9	NS
Ålder för tandborstning, månader	471	8.55	1187	8.75	NS
Barnsäkra eluttug	423	81.7	1084	81.4	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	536	100.0	–	–	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	528	4.09	1343	4.18	0.0024
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	529	2.78	1347	2.34	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	529	2.89	1354	3.12	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	529	3.79	1354	4.17	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	527	2.31	1346	2.47	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	527	2.19	1338	2.36	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	527	3.54	1346	3.89	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	102	19.4	469	34.8	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	531	2.73	1356	2.37	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	531	2.32	1349	1.99	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	531	3.64	1354	3.34	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	531	2.49	1356	2.06	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	467	2.35	1267	2.08	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	530	2.90	1355	2.53	<0.0001

Bilagetabell 15 forts.

Huvudområde	Nedstämd N=536		Ej nedstämd N=1366		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	295	5.49	806	5.25	0.0072
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	296	5.33	800	5.38	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	294	5.28	800	4.99	0.0019
Hushållssysslor krävande	523	4.86	1338	4.58	<0.0001
Hushållssysslor roliga	523	3.65	1338	3.89	0.0009
Hushållssysslor stressande	523	4.38	1338	3.73	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	520	3.71	1329	4.13	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	517	4.22	1320	3.78	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	517	4.96	1322	4.50	<0.0001
Inflytande över tiden	512	4.37	1314	4.56	0.0128
Total arbetsbörda stressande	515	4.54	1325	3.85	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	516	5.06	1327	5.23	0.0064
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	533	3533	1364	3555	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	392	8111	1044	8017	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	325	10181	896	10062	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	327	11615	885	11541	NS
Födelselängd, cm	533	50.7	1363	50.8	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	390	68.1	1036	67.8	0.0244
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	321	76.6	892	76.2	0.0275
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	328	83.1	880	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	235	44.6	398	29.6	<0.0001
Olycksfall	72	13.7	194	14.3	NS
Uppfostringsproblem	126	24.6	172	13.0	<0.0001
Matvägran	81	15.4	108	8.0	<0.0001
Sömnproblem	141	26.8	237	17.6	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	102	19.5	147	10.9	<0.0001
Motoriskt problem	26	4.9	29	2.1	0.0013
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	534	3.77	1360	3.50	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	498	1.28	1306	1.13	0.0036
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	352	31.2	967	29.6	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	492	93.9	1274	94.4	NS
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	522	6.67	1319	6.73	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	149	28.3	363	26.9	NS
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	339	63.8	910	67.2	NS
Husdjur	150	28.1	386	28.4	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	259	49.1	799	59.3	<0.0001

Bilagetabell 16. Samband mellan känsla av sammanhang och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Stark känsla av sammanhang N=855		Svag känsla av sammanhang N=1075		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	480	56.3	451	42.3	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	853	33.2	1065	31.5	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	474	55.9	418	39.2	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	51	6.0	142	13.3	<0.0001
Mor ej född i Sverige	116	13.6	240	22.5	<0.0001
Barnet är pojke	438	51.2	539	50.1	NS
Barnet är ej förstabarn	481	56.3	577	53.7	NS
Mor socialt utsatt	185	21.6	380	35.3	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	49	6.0	130	12.9	<0.0001
Mor ensamstående	35	4.1	100	9.3	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	809	3.34	1014	3.62	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	396	47.0	553	52.3	0.0207
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	374	1.87	530	2.00	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	507	60.9	539	52.0	0.0001
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	854	14.34	1073	15.71	<0.0001
Fått hembesök (journal)	716	83.9	911	84.9	NS
Antal hembesök om fått (journal)	716	1.32	911	1.34	NS
Fått läkarbesök (journal)	854	100.0	1070	99.7	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	854	3.56	1070	3.67	0.0117
Fått remiss (journal)	265	31.0	383	35.7	0.0313
Antal remissinstanser om remiss (journal)	265	1.32	383	1.28	NS
Uteblivit från besök (journal)	108	12.6	217	20.3	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	108	1.50	217	1.48	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	833	98.8	1057	99.3	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	705	82.6	922	85.9	0.0424
BCG-indikation (journal)	105	14.5	247	25.4	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	644	85.4	800	85.0	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	742	86.9	907	85.1	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	240	29.0	382	36.6	0.0005
Haft stor nytta av BVC (enkät)	511	60.0	582	54.8	0.0217
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	641	75.3	766	71.7	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	578	68.6	698	66.4	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	495	78.0	582	76.2	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	465	54.8	522	49.3	0.0173
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	435	52.0	502	48.1	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	92	10.8	120	11.3	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	136	16.7	171	16.8	NS

Bilagetabell 16 forts.

Huvudområde	Stark känsla av sammanhang N=855		Svag känsla av sammanhang N=1075		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	462	4.40	523	4.40	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	120	27.6	116	23.2	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	119	28.3	126	25.7	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	304	70.0	313	62.7	0.0184
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	571	67.8	660	63.2	0.0347
Öppna förskolan mycket värdefull	305	54.1	322	49.5	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	379	66.8	429	65.8	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	840	98.5	1056	98.4	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	796	93.4	983	91.9	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	729	86.1	892	83.5	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	649	76.4	776	72.6	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	211	25.1	235	22.4	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	33	3.9	85	8.0	0.0002
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	44	5.5	114	11.3	<0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	78	9.3	150	14.3	0.0009
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	71	9.0	145	14.7	0.0002
Mor röker dagligen (enkät)	61	7.2	157	14.7	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	80	9.5	161	15.2	0.0002
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	120	14.2	271	25.5	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	837	98.4	1026	95.9	0.0017
Ålder för tandborstning, månader	759	8.55	928	8.80	NS
Barnsäkra eluttag	704	84.1	827	79.6	0.0121
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	169	20.3	358	34.4	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	846	4.32	1061	4.03	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	849	2.24	1068	2.66	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	854	3.24	1074	2.90	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	854	4.28	1074	3.89	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	855	2.80	1075	2.12	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	852	2.58	1068	2.09	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	850	4.04	1067	3.59	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	384	45.0	198	18.5	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	854	2.26	1071	2.64	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	852	1.84	1068	2.27	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	853	3.28	1071	3.54	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	854	1.94	1071	2.37	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	813	1.95	955	2.33	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	854	2.46	1070	2.78	<0.0001

Bilagetabell 16 forts.

Huvudområde	Stark känsla av sammanhang N=855		Svag känsla av sammanhang N=1075		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	519	5.40	603	5.26	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	516	5.73	602	5.07	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	515	4.99	601	5.14	NS
Hushållssysslor krävande	845	4.50	1057	4.78	<0.0001
Hushållssysslor roliga	846	4.01	1056	3.69	<0.0001
Hushållssysslor stressande	845	3.59	1057	4.17	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	842	4.29	1048	3.79	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	839	3.76	1038	4.01	0.0003
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	837	4.51	1040	4.71	0.0023
Inflytande över tiden	832	4.81	1032	4.26	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	839	3.67	1041	4.35	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	840	5.46	1043	4.95	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	852	3589	1072	3523	0.0131
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	645	8098	813	8022	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	551	10064	693	10126	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	558	11542	672	11584	NS
Födelselängd, cm	852	50.9	1071	50.6	0.0121
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	642	68.0	807	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	550	76.2	686	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	554	83.0	672	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	272	32.5	367	34.9	NS
Olycksfall	118	13.9	152	14.4	NS
Uppfödningsproblem	122	14.5	178	17.4	NS
Matvägran	59	7.0	127	12.1	0.0002
Sömnproblem	135	16.0	245	23.3	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	78	9.3	173	16.5	<0.0001
Motoriskt problem	20	2.3	34	3.2	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	855	3.45	1068	3.67	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	825	1.07	1011	1.25	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	621	30.6	725	29.5	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	817	96.5	978	92.8	0.0005
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	838	6.78	1033	6.64	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	195	23.2	323	30.4	0.0004
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	633	74.5	640	60.0	<0.0001
Husdjur	252	29.6	301	28.2	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	581	68.0	502	47.1	<0.0001

Bilagetabell 17. Samband mellan egenkontroll och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Stark egenkontroll N=765		Svag egenkontroll N=1155		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	406	53.3	518	45.2	0.0005
Mors ålder vid besvarande av enkät	762	32.9	1146	31.8	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	438	57.6	452	39.5	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	46	6.0	142	12.4	<0.0001
Mor ej född i Sverige	128	16.7	221	19.3	NS
Barnet är pojke	367	48.0	603	52.2	NS
Barnet är ej förstabarn	410	53.6	640	55.4	NS
Mor socialt utsatt	183	23.9	379	32.8	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	65	9.0	113	10.4	NS
Mor ensamstående	47	6.1	87	7.6	NS
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	727	3.35	1086	3.59	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	349	46.3	594	52.2	0.0121
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	340	1.91	559	1.97	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	449	60.4	594	53.0	0.0015
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	763	14.82	1154	15.25	NS
Fått hembesök (journal)	647	84.8	973	84.4	NS
Antal hembesök om fått (journal)	647	1.31	973	1.34	NS
Fått läkarbesök (journal)	762	99.9	1152	99.8	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	762	3.54	1152	3.67	0.0041
Fått remiss (journal)	257	33.7	385	33.4	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	257	1.33	385	1.28	NS
Uteblivit från besök (journal)	105	13.8	220	19.1	0.0025
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	105	1.48	220	1.50	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	743	98.5	1137	99.5	0.0347
Fått MPR-vaccination (journal)	643	84.2	978	84.8	NS
BCG-indikation (journal)	123	18.6	222	21.7	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	575	86.3	863	84.5	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	665	87.4	976	84.9	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	241	32.4	379	33.8	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	465	61.3	623	54.4	0.0029
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	565	74.5	837	72.7	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	513	68.0	758	67.0	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	434	77.8	639	76.4	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	398	52.9	586	51.1	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	379	50.5	556	49.6	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	85	11.3	126	11.0	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	135	18.4	171	15.6	NS

Bilagetabell 17 forts.

Huvudområde	Stark egenkontroll N=765		Svag egenkontroll N=1155		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	396	4.42	586	4.39	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	104	27.5	132	23.8	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	100	27.4	145	26.6	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	257	68.2	358	64.6	NS
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	498	66.1	728	64.7	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	263	53.5	362	50.3	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	329	66.6	477	66.2	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	753	98.6	1133	98.4	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	721	94.5	1048	91.2	0.0075
Hel- eller delamning vid 4 månader	664	87.5	948	82.7	0.0048
Hel- eller delamning vid 6 månader	599	78.7	818	71.3	0.0003
Hel- eller delamning vid 12 månader	201	26.7	241	21.3	0.0068
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	41	5.4	77	6.8	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	47	6.6	111	10.2	0.0073
Far röker vid 4 veckor (journal)	78	10.4	149	13.2	NS
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	71	10.1	144	13.5	0.0296
Mor röker dagligen (enkät)	74	9.7	143	12.5	NS
Far röker dagligen (enkät)	71	9.4	170	14.9	0.0004
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	126	16.6	264	23.2	0.0005
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	748	98.0	1107	96.3	0.0334
Ålder för tandborstning, månader	673	8.58	1009	8.76	NS
Barnsäkra eluttag	620	82.6	906	81.0	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	168	22.5	359	32.1	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	757	4.29	1141	4.07	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	760	2.32	1148	2.58	0.0048
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	764	3.22	1154	2.94	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	764	4.28	1154	3.92	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	765	2.64	1155	2.29	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	765	3.00	1155	1.85	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	761	4.06	1147	3.62	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	351	45.9	228	19.8	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	763	2.27	1153	2.61	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	762	1.87	1152	2.22	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	763	3.26	1153	3.54	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	763	1.96	1153	2.32	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	714	1.92	1049	2.31	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	762	2.45	1153	2.76	<0.0001

Bilagetabell 17 forts.

Huvudområde	Stark egenkontroll N=765		Svag egenkontroll N=1155		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	461	5.49	660	5.21	0.0004
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	459	5.73	658	5.13	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	459	5.08	656	5.06	NS
Hushållssysslor krävande	753	4.50	1142	4.77	<0.0001
Hushållssysslor roliga	753	4.01	1142	3.71	<0.0001
Hushållssysslor stressande	752	3.57	1143	4.14	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	750	4.34	1134	3.80	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	748	3.70	1124	4.03	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	746	4.53	1126	4.68	0.0266
Inflytande över tiden	743	4.97	1117	4.20	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	749	3.70	1126	4.28	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	750	5.45	1128	5.00	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	764	3561	1150	3546	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	593	8053	857	8051	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	497	10084	740	10101	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	502	11530	723	11584	NS
Födelselängd, cm	764	50.8	1149	50.7	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	589	68.0	852	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	494	76.2	735	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	499	83.0	722	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	239	31.7	398	35.3	NS
Olycksfall	113	14.9	157	13.8	NS
Uppfödningsproblem	106	14.2	194	17.6	NS
Matvägran	55	7.3	130	11.5	0.0028
Sömnproblem	127	16.9	253	22.3	0.0044
Aggressivitet, kinkighet m.m.	69	9.2	182	16.2	<0.0001
Motoriskt problem	18	2.4	36	3.2	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	764	3.47	1149	3.65	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	736	1.10	1091	1.21	0.0100
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	539	31.7	803	28.8	0.0133
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	728	96.2	1061	93.3	0.0079
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	750	6.73	1117	6.68	NS
TV/video dagligen–några gånger/vecka	186	24.6	328	28.8	0.0431
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	547	72.0	721	62.8	<0.0001
Husdjur	219	28.7	334	29.1	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	522	68.5	556	48.3	<0.0001

Bilagetablell 18. Samband mellan nöjdhet (med bostad, ekonomi m.m.) och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Hög nöjdhet N=1067		Låg nöjdhet N=862		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	540	50.8	389	45.6	0.0223
Mors ålder vid besvarande av enkät	1063	32.5	854	31.9	0.0182
Mors utbildning universitet/högskola	538	50.9	358	41.8	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	78	7.4	112	13.1	<0.0001
Mor ej född i Sverige	152	14.3	202	23.5	<0.0001
Barnet är pojke	530	49.7	447	51.9	NS
Barnet är ej förstabarn	571	53.5	489	56.7	NS
Mor socialt utsatt	231	21.6	336	39.0	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	61	6.0	120	14.8	<0.0001
Mor ensamstående	45	4.2	93	10.8	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	1012	3.35	810	3.66	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	507	48.3	438	51.5	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	484	1.78	418	2.16	0.0016
Stor nytta av sjukvården (enkät)	635	61.5	413	49.5	<0.0001
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	1065	14.91	861	15.28	NS
Fått hembesök (journal)	902	84.8	725	84.2	NS
Antal hembesök om fått (journal)	902	1.31	725	1.35	NS
Fått läkarbesök (journal)	1064	99.9	859	99.8	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	1064	3.55	859	3.70	0.0011
Fått remiss (journal)	319	30.0	328	38.1	0.0002
Antal remissinstanser om remiss (journal)	319	1.28	328	1.31	NS
Uteblivit från besök (journal)	150	14.1	174	20.3	0.0003
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	150	1.52	174	1.45	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	1045	99.1	844	99.2	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	906	85.2	719	83.4	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	818	87.2	626	82.7	0.0093
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	935	88.0	715	83.4	0.0046
BCG-indikation (journal)	150	16.2	199	25.9	<0.0001
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	333	32.2	287	34.3	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	627	59.2	467	54.6	0.0409
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	786	73.9	618	72.3	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	737	70.5	539	63.6	0.0015
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	607	77.7	468	76.0	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	563	53.3	422	49.6	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	542	52.2	393	46.7	0.0191
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	131	12.4	79	9.3	0.0304
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	192	18.9	113	13.7	0.0030

Bilagetabell 18 forts.

Huvudområde	Hög nöjdhet N=1067		Låg nöjdhet N=862		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	561	4.53	422	4.21	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	151	28.0	82	20.9	0.0142
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	159	30.1	86	22.5	0.0101
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	388	71.9	226	57.8	<0.0001
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	694	66.3	538	63.9	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	355	52.1	272	50.8	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	460	67.0	352	66.0	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	1050	98.6	845	98.3	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	992	93.2	786	91.7	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	912	86.0	708	82.9	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	804	75.8	619	72.3	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	226	21.5	217	25.8	0.0310
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	48	4.5	71	8.4	0.0006
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	67	6.6	89	11.1	0.0007
Far röker vid 4 veckor (journal)	100	9.5	127	15.3	0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	92	9.2	122	15.6	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	93	8.8	124	14.5	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	98	9.3	141	16.6	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	167	15.8	221	25.9	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	1039	97.9	824	95.9	0.0102
Ålder för tandborstning, månader	938	8.54	750	8.88	0.0312
Barnsäkra eluttag	870	83.6	663	79.4	0.0202
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	219	21.1	308	36.9	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	1057	4.27	851	4.02	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	1065	2.11	861	2.92	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	1067	3.27	861	2.78	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	1067	4.40	861	3.64	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	1062	2.56	855	2.26	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	1056	2.48	852	2.10	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	1067	4.25	862	3.22	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	513	48.2	67	7.8	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	1065	2.22	860	2.78	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	1060	1.82	860	2.40	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	1065	3.19	860	3.72	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	1065	1.96	860	2.45	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	1012	1.89	756	2.51	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	1064	2.38	860	2.96	<0.0001

Bilagetabell 18 forts.

Huvudområde	Hög nöjdhet N=1067		Låg nöjdhet N=862		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	686	5.34	437	5.30	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	684	5.70	435	4.83	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	682	4.98	435	5.21	0.0058
Hushållssysslor krävande	1056	4.41	847	4.98	<0.0001
Hushållssysslor roliga	1058	4.11	845	3.48	<0.0001
Hushållssysslor stressande	1057	3.59	846	4.32	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	1049	4.39	843	3.54	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	1044	3.60	836	4.29	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	1043	4.39	837	4.90	<0.0001
Inflytande över tiden	1036	4.86	830	4.08	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	1043	3.63	840	4.57	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	1046	5.46	840	4.85	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	1064	3542	859	3567	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	813	8082	644	8016	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	703	10130	545	10072	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	674	11607	559	11532	NS
Födelselängd, cm	1064	50.7	858	50.8	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	810	68.0	638	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	702	76.2	538	76.4	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	671	83.0	558	82.9	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	322	30.8	316	37.4	0.0028
Olycksfall	138	13.1	130	15.4	NS
Uppfostringsproblem	135	13.1	160	19.3	0.0003
Matvägran	75	7.2	110	13.0	<0.0001
Sömnproblem	174	16.5	204	24.2	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	97	9.3	155	18.4	<0.0001
Motoriskt problem	18	1.7	37	4.4	0.0006
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	1066	3.45	857	3.72	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	1018	1.06	816	1.30	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	759	30.2	586	29.8	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	1010	95.8	788	92.9	0.0057
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	1042	6.77	828	6.63	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	262	24.9	251	29.6	0.0197
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	764	72.0	513	60.0	<0.0001
Husdjur	308	29.0	243	28.3	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	755	71.0	326	38.0	<0.0001

Bilagetablell 19. Samband mellan mors upplevelse av egen situation och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden  $<5$ . NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Egen situation <i>mycket bra</i> N=584		Egen situation <i>annan än mycket bra</i> N=1347		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	281	48.4	648	48.4	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	580	32.1	1339	32.3	NS
Mors utbildning universitet/högskola	292	50.7	605	45.2	0.0267
Mors utbildning ingen eller grundskola	46	8.0	143	10.7	NS
Mor ej född i Sverige	78	13.4	274	20.4	0.0003
Barnet är pojke	282	48.3	694	51.5	NS
Barnet är ej förstabarn	298	51.0	760	56.4	0.0287
Mor socialt utsatt	114	19.5	452	33.6	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	33	5.9	147	11.6	0.0002
Mor ensamstående	14	2.4	123	9.2	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	560	3.45	1264	3.50	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	263	45.7	686	51.8	0.0143
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	252	1.69	653	2.05	0.0003
Stor nytta av sjukvården (enkät)	344	60.6	704	53.9	0.0076
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	583	14.93	1345	15.15	NS
Fått hembesök (journal)	495	84.9	1131	84.2	NS
Antal hembesök om fått (journal)	495	1.29	1131	1.35	NS
Fått läkarbesök (journal)	583	100.0	1342	99.8	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	583	3.53	1342	3.65	0.0056
Fått remiss (journal)	168	28.8	478	35.5	0.0041
Antal remissinstanser om remiss (journal)	168	1.27	478	1.31	NS
Uteblivit från besök (journal)	77	13.2	249	18.5	0.0041
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	77	1.42	249	1.51	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	573	99.5	1318	98.9	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	505	86.8	1120	83.2	0.0486
BCG-indikation (journal)	72	14.3	275	23.0	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	436	86.7	1006	84.3	NS
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	504	86.6	1147	85.6	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	185	32.7	439	33.6	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	350	60.4	743	55.6	0.0477
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	444	76.3	966	72.2	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	398	68.7	879	66.7	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	341	77.3	736	76.6	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	312	53.9	675	50.8	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	298	51.9	639	48.9	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	69	11.9	142	10.7	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	123	21.9	182	14.3	<0.0001

Bilagetabell 19 forts.

Huvudområde	Egen situation <i>mycket bra</i> N=584		Egen situation <i>annan än mycket bra</i> N=1347		P
	Antal barn	Procent eller medelvärde	Antal barn	Procent eller medelvärde	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	311	4.44	674	4.37	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	91	30.5	144	22.6	0.0095
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	91	31.5	154	24.7	0.0308
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	212	71.4	403	63.4	0.0161
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	384	66.6	848	64.6	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	204	54.1	422	50.2	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	260	68.2	551	65.7	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	574	98.5	1323	98.4	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	542	93.1	1238	92.3	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	495	85.3	1126	84.3	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	439	75.7	986	73.7	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	134	23.2	311	23.7	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	23	4.0	96	7.2	0.0068
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	31	5.6	127	10.0	0.0023
Far röker vid 4 veckor (journal)	56	9.7	171	13.1	0.0407
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	54	9.9	160	12.9	NS
Mor röker dagligen (enkät)	48	8.3	170	12.7	0.0052
Far röker dagligen (enkät)	54	9.3	185	13.9	0.0053
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	82	14.2	307	23.0	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	568	98.1	1296	96.5	NS
Ålder för tandborstning, månader	519	8.46	1170	8.78	NS
Barnsäkra eluttag	486	85.3	1048	80.2	0.0088
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	102	17.9	425	32.6	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	576	4.37	1332	4.06	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	580	2.11	1342	2.63	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	584	3.36	1347	2.92	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	584	4.53	1347	3.85	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	582	2.63	1339	2.34	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	579	2.58	1336	2.19	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	580	4.29	1342	3.57	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	584	100.0	–	–	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	582	2.09	1345	2.64	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	581	1.73	1343	2.23	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	582	3.04	1345	3.60	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	582	1.82	1345	2.34	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	562	1.69	1209	2.37	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	581	2.28	1345	2.79	<0.0001

Bilagetabell 19 forts.

<b>Huvudområde</b>	<b>Egen situation <i>mycket bra</i> N=584</b>		<b>Egen situation <i>annan än mycket bra</i> N=1347</b>		<b>P</b>
	<b>Antal barn</b>	<b>Procent eller medelvärde</b>	<b>Antal barn</b>	<b>Procent eller medelvärde</b>	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	356	5.40	768	5.30	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	353	5.83	767	5.16	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	353	5.00	765	5.11	NS
Hushållssysslor krävande	574	4.27	1332	4.83	<0.0001
Hushållssysslor roliga	574	4.26	1332	3.64	<0.0001
Hushållssysslor stressande	575	3.34	1331	4.16	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	570	4.62	1325	3.75	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	566	3.38	1317	4.14	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	565	4.23	1318	4.79	<0.0001
Inflytande över tiden	561	5.02	1308	4.28	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	566	3.39	1320	4.33	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	569	5.63	1320	4.99	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	583	3557	1342	3552	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	439	8118	1021	8022	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	370	10116	877	10094	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	384	11563	852	11570	NS
Födelselängd, cm	583	50.8	1341	50.7	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	434	68.1	1017	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	370	76.3	869	76.3	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	383	82.9	849	83.0	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	166	28.9	474	36.0	0.0029
Olycksfall	73	12.6	196	14.8	NS
Uppfödningsproblem	70	12.3	229	17.7	0.0030
Matvägran	36	6.3	150	11.3	0.0008
Sömnproblem	92	16.0	289	21.8	0.0037
Aggressivitet, kinkighet m.m.	45	7.9	208	15.8	<0.0001
Motoriskt problem	10	1.7	45	3.4	0.0476
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	583	3.37	1341	3.66	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	553	1.01	1284	1.23	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	430	30.7	917	29.8	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	556	96.7	1243	93.5	0.0054
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	570	6.78	1305	6.67	0.0006
TV/video dagligen–några gånger/vecka	131	22.7	383	28.9	0.0054
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	433	74.7	843	63.0	<0.0001
Husdjur	178	30.8	375	27.9	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	518	88.9	568	42.3	<0.0001

Bilagetabell 20. Logistiska regressionsanalyser av samband mellan bakgrundsfaktorer, subjektiva risk- och skyddsfaktorer och valda utfall under Utbud, Hälsobeteende, Föräldrafunktion och Barn. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift uteslutna. E: Enkät. J: Journal. Likelihood Ratio, Score och Wald i samtliga analyser <0.0001. Oddsquoter, 95 % konfidensintervall och p-värden. NS: Ej signifikant.

Prediktor/ Utfall	N	Inter- cept P	Äldre mor	Hög utb.	Låg utb.	Ej Sve- rige	Pojke	Fler- barn	Soc. utsatt	En- samst.	Soc. isol. hög	Roll- begr. hög	In- komp. hög	Ned- stämd	Stark känsla av sh	Stark egen- kontr.	Hög nöjd- het	Egen sit. mkt bra	
<b>Erbjuden föräldra- grupp (J)</b>	1814	<0.0001	NS	NS	NS	0.556 0.412- 0.749 0.0001	NS	0.164 0.124- 0.217 <0.0001	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
<b>Tackat ja till föräldra- grupp (J)</b>	1327	<0.0001	NS	NS	0.609 0.382- 0.970 0.0369	0.596 0.411- 0.864 0.0064	NS	0.252 0.186- 0.342 <0.0001	NS	NS	0.651 0.477- 0.888 0.0068	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
<b>Mamma deltagit i föräldra- grupp (E)</b>	1785	<0.0001	NS	1.467 1.172- 1.837 0.0008	NS	0.436 0.326- 0.584 <0.0001	NS	0.236 0.189- 0.295 <0.0001	NS	NS	0.695 0.552- 0.876 0.0020	1.294 1.028- 1.629 0.0280	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
<b>Mamma deltagit i öppna förskolan</b>	1791	<0.0001	NS	1.425 1.132- 1.794 0.0026	NS	0.518 0.393- 0.682 <0.0001	NS	0.372 0.296- 0.469 <0.0001	NS	NS	0.538 0.426- 0.680 <0.0001	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
<b>Ammar vid 6 månader (hel, del)</b>	1814	<0.0001	NS	2.624 2.033- 3.388 <0.0001	NS	1.459 1.066- 1.997 0.0183	NS	NS	0.684 0.532- 0.880 0.0031	NS	NS	1.456 1.132- 1.874 0.0035	NS	0.689 0.536- 0.885 0.0036	NS	NS	NS	NS	NS

Bilagetabell 20 forts.

Prediktor/ Utfall	N	Inter- cept	Äldre mor	Hög utb.	Låg utb.	Ej Sve- rige	Pojke	Fler- barn	Soc. utsatt	En- samst.	Soc. isol. hög	Roll- begr. hög	In- komp. hög	Ned- stämd	Stark känsla av sh	Stark egen- kontr.	Hög nöjd- het	Egen sit. mkt bra
<b>Mamma röker vid ca 18 månader</b>	1713	<0.0001	NS	0.178 0.100- 0.317 <0.0001	1.994 1.264- 3.144 0.0030	0.452 0.265- 0.772 0.0036	NS	1.570 1.058- 2.329 0.0251	1.943 1.325- 2.849 0.0007	2.027 1.199- 3.428 0.0084	NS	0.643 0.427- 0.967 0.0340	NS	NS	NS	NS	NS	NS
<b>Barnet exponerat för passiv rökning vid 18 månader</b>	1810	<0.0001	0.739 0.554- 0.986 0.0396	0.318 0.232- 0.436 <0.0001	2.034 1.397- 2.962 0.0002	1.916 1.396- 2.628 <0.0001	NS	NS	2.093 1.591- 2.752 <0.0001	4.312 2.784- 6.678 <0.0001	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	0.696 0.492- 0.986 0.0413
<b>Samspel gynnsamt enligt mor (ICDP)</b>	1808	0.2147	NS	NS	1.934 1.340- 2.792 0.0004	NS	NS	0.489 0.394- 0.609 <0.0001	NS	NS	NS	NS	0.480 0.381- 0.604 <0.0001	NS	1.630 1.294- 2.054 <0.0001	1.317 1.050- 1.652 0.0173	NS	1.567 1.220- 2.011 0.0004
<b>Nöjd med socialt stöd (kvalitet)</b>	1824	0.0003	NS	0.684 0.531- 0.881 0.0033	NS	0.526 0.389- 0.711 <0.0001	NS	0.759 0.593- 0.971 0.0282	NS	NS	0.415 0.327- 0.526 <0.0001	0.737 0.574- 0.947 0.0169	NS	0.648 0.504- 0.835 0.0008	NS	NS	3.367 2.637- 4.300 <0.0001	2.668 1.967- 3.618 <0.0001
<b>Låg hälsostress</b>	1823	<0.0001	NS	0.750 0.597- 0.944 0.0140	NS	1.516 1.142- 2.012 0.0040	NS	0.797 0.637- 0.998 0.0477	NS	NS	NS	0.455 0.364- 0.568 <0.0001	0.637 0.506- 0.803 0.0001	0.627 0.496- 0.794 0.0001	1.307 1.031- 1.657 0.0272	NS	1.860 1.467- 2.359 <0.0001	1.352 1.042- 1.754 0.0232
<b>Nöjd med fördelning av tiden</b>	1797	<0.0001	NS	NS	NS	2.518 1.894- 3.347 <0.0001	NS	NS	1.495 1.160- 1.925 0.0019	NS	NS	0.725 0.574- 0.915 0.0067	0.649 0.507- 0.832 0.0006	NS	1.441 1.128- 1.841 0.0034	1.275 1.006- 1.616 0.0447	1.558 1.203- 2.018 0.0008	1.733 1.344- 2.234 <0.0001

Bilagetabell 20 forts.

Prediktor/ Utfall	N	Inter- cept	Äldre mor	Hög utb.	Låg utb.	Ej Sve- rige	Pojke	Fler- barn	Soc. utsatt	En- samst.	Soc. isol. hög	Roll- begr. hög	In- komp. hög	Ned- stämd	Stark känsla av sh	Stark egen- kontr.	Hög nöjd- het	Egen sit. mkt bra
<b>Arbets- uppgifter totalt sett krävande</b>	1789	0.0021	NS	1.962 1.572- 2.448 <0.0001	NS	NS	NS	1.540 1.240- 1.912 <0.0001	NS	1.607 1.044- 2.474 0.0312	NS	2.114 1.696- 2.634 <0.0001	NS	1.673 1.321- 2.119 <0.0001	NS	NS	NS	NS
<b>Hälso- problem barn</b>	1796	<0.0001	0.729 0.583- 0.911 0.0055	1.356 1.085- 1.695 0.0074	NS	NS	1.298 1.062- 1.587 0.0109	1.314 1.054- 1.637 0.0150	NS	1.632 1.093- 2.436 0.0166	NS	1.266 1.009- 1.589 0.0417	NS	1.858 1.481- 2.330 <0.0001	NS	NS	NS	NS
<b>Aggressivitet, kinkighet m.m. barn</b>	1792	<0.0001	NS	0.575 0.416- 0.795 0.0008	NS	NS	1.334 1.002- 1.776 0.0481	0.726 0.533- 0.987 0.0410	1.553 1.137- 2.121 0.0056	1.662 1.040- 2.657 0.0338	NS	NS	1.706 1.214- 2.397 0.0021	1.465 1.083- 1.982 0.0133	NS	NS	NS	NS
<b>Barn ej svår- hanterligt (Bates)</b>	1819	0.0216	1.290 1.042- 1.599 0.0197	0.786 0.634- 0.974 0.0274	NS	NS	0.814 0.671- 0.987 0.0365	NS	NS	NS	NS	0.768 0.619- 0.953 0.0165	0.442 0.354- 0.553 <0.0001	NS	NS	NS	NS	NS
<b>Läsning med barnet minst 6 ggr/vecka</b>	1815	<0.0001	NS	1.933 1.525- 2.450 <0.0001	NS	0.381 0.290- 0.501 <0.0001	0.755 0.610- 0.934 0.0096	0.397 0.313- 0.504 <0.0001	0.763 0.598- 0.974 0.0299	NS	0.769 0.608- 0.973 0.0287	NS	NS	NS	1.374 1.071- 1.763 0.0123	NS	NS	NS

Bilagetabell 21. Samband mellan objektiv riskstatus och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och ANOVA för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Objektiv riskgrupp 1–5 risk, 0 skydd N=468		Mellangrupp [0 risk, 0 skydd] eller [1–5 risk, 1–2 skydd] N=1140		Objektiv skyddsgrupp 0 risk, 1–2 skydd N=320		P
	Antal	%, M	Antal	%, M	Antal	%, M	
<b>Bakgrund (enkät)</b>							
Mor äldre (33–48 år)	–	–	775	68.0	160	50.0	<0.0001
Mors ålder vid besvarande av enkät	468	27.2	1140	34.2	320	32.5	<0.0001
Mors utbildning universitet/högskola	–	–	642	56.3	256	80.0	<0.0001
Mors utbildning ingen eller grundskola	106	22.6	94	8.2	–	–	<0.0001
Mor ej född i Sverige	127	27.1	231	20.3	–	–	<0.0001
Barnet är pojke	223	47.6	584	51.2	169	52.8	NS
Barnet är ej förstabarn	249	53.2	812	71.2	–	–	<0.0001
Mor socialt utsatt	274	58.5	283	24.8	–	–	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	94	21.7	78	7.3	–	–	<0.0001
Mor ensamstående	76	16.2	63	5.5	–	–	<0.0001
<b>Utbud</b>							
<b>Hälso- och sjukvård</b>							
Antal dagar på BB (journal)	454	3.48	1070	3.39	299	3.99	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	260	56.6	545	48.4	142	45.2	0.0024
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	246	2.08	521	1.94	136	1.79	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	220	49.1	625	56.7	196	62.6	0.0007
<b>Barnhälsovård</b>							
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	467	15.87	1139	14.32	319	16.65	<0.0001
Fått hembesök (journal)	401	85.9	933	82.0	289	90.6	0.0005
Antal hembesök om fått (journal)	401	1.40	933	1.31	289	1.33	0.0456
Fått läkarbesök (journal)	466	99.8	1137	99.8	319	100.0	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	466	3.83	1137	3.57	319	3.48	<0.0001
Fått remiss (journal)	162	34.7	386	33.9	98	30.7	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	162	1.28	386	1.30	98	1.32	NS
Uteblivit från besök (journal)	125	26.8	173	15.2	28	8.8	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	125	1.64	173	1.43	28	1.21	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	459	99.6	1113	98.8	315	99.4	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	393	84.0	952	83.6	273	85.8	NS
BCG-indikation (journal)	143	33.1	199	20.2	9	3.3	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	353	84.2	823	84.5	258	87.5	NS
Sjuksk. mkt eller ganska lätt att nå (enkät)	385	82.8	981	86.7	283	88.4	0.0480
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	186	40.9	370	33.5	62	20.1	<0.0001
Haft stor nytta av BVC (enkät)	241	52.3	643	56.9	204	63.8	0.0063
<b>Föräldragrupp</b>							
Erbjuden föräldragrupp (journal)	311	67.0	790	69.6	303	95.3	<0.0001
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	297	64.6	697	62.5	276	87.3	<0.0001
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	216	69.5	577	73.5	282	94.0	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	186	40.2	532	47.0	269	85.9	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	190	41.6	487	44.1	255	80.7	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	43	9.3	97	8.6	72	23.0	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	66	14.9	137	12.7	101	32.6	<0.0001

Bilagetabell 21 forts.

Huvudområde	Objektiv riskgrupp 1–5 risk, 0 skydd N=468		Mellangrupp [0 risk, 0 skydd] eller [1–5 risk, 1–2 skydd] N=1140		Objektiv skyddsgrupp 0 risk, 1–2 skydd N=320		P
	Antal	%, M	Antal	%, M	Antal	%, M	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>							
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	186	4.00	529	4.22	270	4.99	<0.0001
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	48	25.5	127	26.1	61	24.0	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	45	24.3	130	27.7	70	27.8	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	100	53.5	330	67.8	185	72.5	<0.0001
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>							
Mamma deltagit i öppna förskolan	260	56.8	698	62.9	269	85.7	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	140	54.5	348	50.6	136	51.1	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	164	64.1	477	68.7	168	63.4	NS
<b>Hälsobeteende</b>							
Hel- eller delamning vid 1 vecka	461	98.5	1119	98.4	315	98.7	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	412	88.2	1059	93.4	307	96.2	<0.0001
Hel- eller delamning vid 4 månader	347	74.3	977	86.5	293	92.4	<0.0001
Hel- eller delamning vid 6 månader	284	60.8	867	76.7	270	84.9	<0.0001
Hel- eller delamning vid 12 månader	77	16.8	302	27.1	66	20.8	<0.0001
<b>Rökning</b>							
Mor röker vid 4 veckor (journal)	62	13.5	55	4.9	2	0.6	<0.0001
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	83	19.1	72	6.7	3	1.0	<0.0001
Far röker vid 4 veckor (journal)	103	22.9	113	10.1	13	4.1	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	93	22.5	114	10.7	11	3.7	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	111	23.8	99	8.8	5	1.6	<0.0001
Far röker dagligen (enkät)	115	25.1	116	10.3	10	3.1	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	184	39.9	189	16.8	16	5.0	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>							
Börjat borsta barnets tänder	442	94.8	1106	97.6	318	99.4	0.0003
Ålder för tandborstning, månader	387	8.57	1007	8.89	296	8.21	0.0033
Barnsäkra eluttag	326	72.3	914	82.3	286	91.4	<0.0001
<b>Föräldrafunktion</b>							
<b>Allmänt (enkät)</b>							
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	136	29.8	299	27.2	92	29.2	NS
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	455	4.14	1126	4.12	320	4.34	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	457	3.12	1129	2.30	318	2.10	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	458	2.97	1133	3.03	320	3.29	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	457	4.02	1133	4.02	320	4.26	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	455	2.29	1125	2.45	320	2.56	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	453	2.19	1117	2.32	320	2.48	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	455	3.62	1128	3.79	317	4.03	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	115	25.3	334	29.6	124	39.0	0.0002
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>							
Föräldrastress: totalt	461	2.50	1134	2.49	320	2.35	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	460	2.19	1129	2.09	319	1.90	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	460	3.38	1133	3.47	320	3.34	0.0070
Föräldrastress: inkompetens	461	2.22	1134	2.20	320	2.04	0.0002
Föräldrastress: partnerrelation	374	2.14	1064	2.19	319	2.08	NS
Föräldrastress: hälsa	460	2.63	1133	2.65	320	2.60	NS

Bilagetabell 21 forts.

Huvudområde	Objektiv riskgrupp 1–5 risk, 0 skydd N=468		Mellangrupp [0 risk, 0 skydd] eller [1–5 risk, 1–2 skydd] N=1140		Objektiv skyddsgrupp 0 risk, 1–2 skydd N=320		P
	Antal	%, M	Antal	%, M	Antal	%, M	
<b>Föräldrafunktion: Arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>							
Yrkesarbete krävande (om arbete)	208	4.97	681	5.41	234	5.38	<0.0001
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	204	5.07	682	5.40	233	5.51	0.0017
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	204	5.01	681	5.10	232	5.01	NS
Hushållssysslor krävande	449	4.69	1121	4.74	318	4.40	0.0003
Hushållssysslor roliga	451	3.95	1119	3.81	318	3.66	0.0191
Hushållssysslor stressande	451	3.92	1120	3.98	317	3.65	0.0063
Nöjd med fördelning av tiden	451	4.21	1110	3.93	317	3.99	0.0023
Arbetsuppgifter i konflikt	444	3.59	1108	4.02	315	3.93	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	443	4.42	1106	4.73	317	4.53	0.0002
Inflytande över tiden	436	4.52	1102	4.42	315	4.77	0.0010
Total arbetsbörda stressande	445	3.99	1107	4.13	317	3.86	0.0208
Hur bra sköter du allt du gör?	446	5.32	1109	5.13	317	5.17	0.0123
<b>Barn</b>							
<b>Tillväxt (journal)</b>							
Födelsevikt, gram	467	3505	1136	3601	319	3435	<0.0001
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	349	8004	857	8077	253	8006	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	302	10147	716	10120	223	10033	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	280	11491	735	11612	214	11527	NS
Födelselängd, cm	467	50.4	1135	50.9	319	50.5	0.0004
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	344	67.7	855	67.9	250	68.1	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	297	76.3	713	76.3	223	76.2	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	281	82.8	730	83.0	214	83.1	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>							
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	157	34.4	376	33.6	108	34.3	NS
Olycksfall	56	12.1	168	15.0	48	15.2	NS
Uppfödningssproblem	67	14.9	159	14.5	72	23.2	0.0007
Matvägran	67	14.8	99	8.9	18	5.6	<0.0001
Sömnproblem	101	22.0	208	18.6	66	20.8	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	93	20.4	133	11.9	26	8.3	<0.0001
Motoriskt problem	14	3.0	29	2.6	13	4.1	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	467	3.56	1133	3.56	320	3.66	NS
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	432	1.31	1087	1.12	310	1.15	0.0013
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	309	31.3	777	28.6	251	33.1	0.0068
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>							
Barnet leker regelbundet ute	424	92.4	1065	94.8	308	97.2	0.0140
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	441	6.55	1108	6.73	319	6.82	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	170	37.1	280	24.8	67	21.3	<0.0001
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	238	51.9	745	65.8	289	90.3	<0.0001
Husdjur	133	28.7	331	29.2	88	27.5	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	229	50.3	624	55.4	215	67.6	<0.0001

Bilagetabell 22. Samband mellan subjektiv riskstatus och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och ANOVA för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant.

Huvudområde	Subjektiv riskgrupp 2–4 risk, 0-1 skydd N=658		Mellangrupp [0–1 risk, 0–1 skydd] eller [2–4 risk, 2–4 skydd] N=593		Subjektiv skyddsgrupp 0–1 risk, 2–4 skydd N=598		P
	Antal	%, M	Antal	%, M	Antal	%, M	
<b>Bakgrund (enkät)</b>							
Mor äldre (33–48 år)	311	47.7	288	48.9	294	49.2	NS
Mors ålder vid besvarande av enkät	652	32.1	589	32.3	597	32.4	NS
Mors utbildning universitet/högskola	282	43.0	269	45.8	313	52.9	0.0017
Mors utbildning ingen eller grundskola	82	12.5	55	9.4	36	6.1	0.0005
Mor ej född i Sverige	146	22.3	113	19.2	66	11.1	<0.0001
Barnet är pojke	341	51.8	307	51.8	281	47.0	NS
Barnet är ej förstabarn	386	58.7	315	53.1	313	52.3	0.0474
Mor socialt utsatt	260	39.5	162	27.3	119	19.9	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	86	13.7	50	9.0	31	5.4	<0.0001
Mor ensamstående	61	9.3	41	6.9	24	4.0	0.0011
<b>Utbud</b>							
<b>Hälso- och sjukvård</b>							
Antal dagar på BB (journal)	618	3.89	558	3.50	572	3.14	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	341	52.3	288	49.4	278	47.4	NS
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	328	2.07	270	2.00	267	1.78	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	324	50.3	322	56.2	358	61.6	0.0004
<b>Barnhälsovård</b>							
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	657	15.39	592	15.25	597	14.63	NS
Fått hembesök (journal)	557	84.8	496	83.9	512	85.8	NS
Antal hembesök om fått (journal)	557	1.37	496	1.33	512	1.30	NS
Fått läkarbesök (journal)	656	99.8	590	99.7	597	100.0	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	656	3.71	590	3.58	597	3.53	0.0015
Fått remiss (journal)	254	38.7	186	31.4	172	28.8	0.0006
Antal remissinstanser om remiss (journal)	254	1.31	186	1.31	172	1.26	NS
Uteblivit från besök (journal)	138	21.0	101	17.1	69	11.6	<0.0001
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	138	1.49	101	1.53	69	1.45	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	645	99.2	580	98.8	585	99.3	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	547	83.3	502	84.8	518	86.8	NS
BCG-indikation (journal)	149	25.6	109	20.5	64	12.5	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	489	84.0	447	86.5	454	86.1	NS
Sjuksk. mkt eller ganska lätt att nå (enkät)	547	83.6	516	87.3	523	87.6	NS
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	228	35.6	183	31.8	180	31.1	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	366	56.0	338	57.5	353	59.3	NS
<b>Föräldragrupp</b>							
Erbjuden föräldragrupp (journal)	460	70.1	432	73.6	460	77.2	0.0184
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	409	62.9	385	66.7	433	72.9	0.0008
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	360	78.4	321	74.7	356	78.1	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	328	50.5	297	50.8	327	55.1	NS
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	305	47.3	281	49.1	317	53.5	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	68	10.5	58	9.9	77	13.0	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	79	12.6	99	17.6	117	20.3	0.0011

Bilagetabell 22 forts.

<b>Huvudområde</b>	<b>Subjektiv riskgrupp 2–4 risk, 0-1 skydd N=658</b>		<b>Mellangrupp [0–1 risk, 0–1 skydd] eller [2–4 risk, 2–4 skydd] N=593</b>		<b>Subjektiv skyddsgrupp 0–1 risk, 2–4 skydd N=598</b>		<b>P</b>
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>							
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	328	4.24	298	4.22	324	4.69	0.0476
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	64	21.1	67	24.0	94	29.7	0.0422
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	69	23.1	74	26.9	95	31.0	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	177	58.4	191	68.2	225	71.2	0.0023
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>							
Mamma deltagit i öppna förskolan	409	63.5	383	66.1	396	66.9	NS
Öppna förskolan mycket värdefull	205	50.4	186	49.3	214	54.9	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	258	63.9	261	68.9	262	66.5	NS
<b>Hälsobeteende</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	
<b>Amning (journal)</b>							
Hel- eller delamning vid 1 vecka	647	98.6	584	98.5	589	98.7	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	600	91.7	550	92.7	558	93.6	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	549	84.3	490	83.2	517	86.9	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	476	73.0	435	73.5	460	77.3	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	154	24.0	132	22.8	140	23.6	NS
<b>Rökning</b>							
Mor röker vid 4 veckor (journal)	45	6.9	43	7.4	27	4.6	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	63	10.2	53	9.6	37	6.5	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	91	14.1	60	10.5	63	10.7	NS
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	87	14.4	57	10.6	59	10.5	NS
Mor röker dagligen (enkät)	89	13.6	70	11.9	51	8.5	0.0169
Far röker dagligen (enkät)	95	14.6	74	12.6	59	9.9	0.0403
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	156	24.0	123	20.9	91	15.3	0.0006
<b>Övrigt (enkät)</b>							
Börjat borsta barnets tänder	623	95.0	573	97.0	592	99.3	<0.0001
Ålder för tandborstning, månader	566	8.72	522	8.83	535	8.44	NS
Barnsäkra eluttag	508	79.9	473	81.7	494	83.9	NS
<b>Föräldrafunktion</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	
<b>Allmänt (enkät)</b>							
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	306	46.5	167	28.2	49	8.2	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	651	3.93	588	4.16	592	4.40	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	658	2.85	593	2.37	598	2.16	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	658	2.74	593	3.06	598	3.40	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	658	3.57	593	4.15	598	4.52	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	658	2.15	593	2.45	598	2.71	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	658	1.92	593	2.38	598	2.68	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	658	3.30	593	3.84	598	4.28	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	15	2.3	147	24.8	401	67.1	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>							
Föräldrastress: totalt	658	2.94	593	2.42	598	1.99	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	658	2.55	593	2.00	598	1.63	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	658	3.90	593	3.41	598	2.92	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	658	2.69	593	2.13	598	1.66	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	590	2.61	547	2.10	569	1.71	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	658	3.04	593	2.60	597	2.24	<0.0001

Bilagetabell 22 forts.

<b>Huvudområde</b>	<b>Subjektiv riskgrupp 2–4 risk, 0-1 skydd N=658</b>		<b>Mellangrupp [0–1 risk, 0–1 skydd] eller [2–4 risk, 2–4 skydd] N=593</b>		<b>Subjektiv skyddsgrupp 0–1 risk, 2–4 skydd N=598</b>		<b>P</b>
<b>Föräldrafunktion: Arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>							
Yrkesarbete krävande (om arbete)	344	5.31	361	5.29	383	5.37	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	344	4.87	359	5.32	380	5.87	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	344	5.24	357	4.99	380	4.98	0.0137
Hushållssysslor krävande	651	5.02	586	4.66	593	4.26	<0.0001
Hushållssysslor roliga	650	3.43	586	3.90	594	4.18	<0.0001
Hushållssysslor stressande	650	4.55	585	3.87	595	3.24	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	645	3.45	581	4.04	593	4.59	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	639	4.37	581	3.89	588	3.39	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	643	5.00	581	4.63	586	4.20	<0.0001
Inflytande över tiden	637	3.98	576	4.56	585	5.05	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	643	4.75	579	3.99	589	3.32	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	643	4.74	580	5.21	591	5.64	<0.0001
<b>Barn</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	
<b>Tillväxt (journal)</b>							
Födelsevikt, gram	655	3562	593	3532	596	3556	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	497	8048	440	8028	460	8057	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	407	10133	388	10046	395	10070	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	400	11584	384	11582	393	11511	NS
Födelselängd, cm	655	50.7	592	50.7	596	50.8	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	493	67.9	439	67.9	456	67.9	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	400	76.4	386	76.4	396	76.0	NS
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	400	83.0	381	83.1	392	82.8	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>							
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	248	38.4	211	36.3	161	27.2	<0.0001
Olycksfall	88	13.6	89	15.1	84	14.1	NS
Uppfödningssproblem	145	23.1	74	12.7	72	12.3	<0.0001
Matvägran	87	13.5	61	10.4	32	5.4	<0.0001
Sömnproblem	178	27.5	115	19.7	75	12.7	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	140	21.7	58	9.9	46	7.8	<0.0001
Motoriskt problem	30	4.6	18	3.1	5	0.8	0.0004
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	654	3.85	592	3.54	598	3.31	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	617	1.38	573	1.14	573	0.97	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	438	29.1	418	29.3	442	31.7	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>							
Barnet leker regelbundet ute	595	92.2	552	94.0	579	97.5	0.0002
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	634	6.63	575	6.69	592	6.83	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	189	29.2	168	28.7	132	22.3	0.0107
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	383	58.7	389	65.6	455	76.6	<0.0001
Husdjur	175	26.7	186	31.5	166	27.8	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	227	34.6	327	55.1	489	81.9	<0.0001

Bilagetabell 23. Samband mellan extrem subjektiv riskstatus och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikanstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant

Huvudområde	Extrem subjektiv riskgrupp 4 risk, 0 skydd N=121		Extrem subjektiv skyddsgrupp 0 risk, 4 skydd N=128		P
	Antal	%, M	Antal	%, M	
<b>Bakgrund (enkät)</b>					
Mor äldre (33–48 år)	52	43.7	72	56.3	0.0487
Mors ålder vid besvarande av enkät	119	31.4	128	33.1	0.0057
Mors utbildning universitet/högskola	48	39.7	76	60.3	0.0012
Mors utbildning ingen eller grundskola	21	17.4	3	2.4	<0.0001
Mor ej född i Sverige	29	24.4	8	6.3	<0.0001
Barnet är pojke	63	52.1	54	42.2	NS
Barnet är ej förstabarn	69	57.0	70	54.7	NS
Mor socialt utsatt	59	48.8	17	13.3	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	25	21.6	5	4.0	<0.0001
Mor ensamstående	23	19.0	1	0.8	<0.0001
<b>Utbud</b>					
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Antal dagar på BB (journal)	112	3.79	119	3.13	NS
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	65	54.2	49	38.9	0.0163
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	62	2.37	49	1.55	0.0022
Stor nytta av sjukvården (enkät)	50	42.0	82	67.2	<0.0001
<b>Barnhälsovård</b>					
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	121	14.60	127	13.97	NS
Fått hembesök (journal)	108	89.3	107	84.3	NS
Antal hembesök om fått (journal)	108	1.39	107	1.22	0.0341
Fått läkarbesök (journal)	120	99.2	127	100.0	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	120	3.61	127	3.32	0.0073
Fått remiss (journal)	47	38.8	35	27.6	NS
Antal remissinstanser om remiss (journal)	47	1.32	35	1.29	NS
Uteblivit från besök (journal)	33	27.5	16	12.6	0.0033
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	33	1.61	16	1.25	NS
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	120	100.0	125	100.0	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	102	84.3	112	88.2	NS
BCG-indikation (journal)	30	27.5	7	6.7	<0.0001
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	87	78.4	103	90.4	0.0132
Sjuksk. mkt eller ganska lätt att nå (enkät)	98	81.7	119	93.7	0.0038
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	41	34.7	44	35.5	NS
Haft stor nytta av BVC (enkät)	67	55.8	88	69.3	0.0288
<b>Föräldragrupp</b>					
Erbjuden föräldragrupp (journal)	88	73.3	101	79.5	NS
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	80	66.1	87	68.5	NS
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	59	67.0	87	86.1	0.0018
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	52	44.1	81	63.8	0.0020
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	53	44.5	72	57.6	0.0413
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	11	9.3	14	11.0	NS
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	15	12.8	25	20.7	NS

Bilagetabell 23 forts.

Huvudområde	Extrem subjektiv riskgrupp 4 risk, 0 skydd N=121		Extrem subjektiv skyddsgrupp 0 risk, 4 skydd N=128		P
	Antal	%, M	Antal	%, M	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>					
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	52	4.00	79	4.24	NS
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	15	28.3	27	37.5	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	10	19.6	27	39.7	0.0191
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	22	41.5	56	77.8	<0.0001
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>					
Mamma deltagit i öppna förskolan	59	49.2	85	66.4	0.0060
Öppna förskolan mycket värdefull	32	54.2	52	62.7	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	34	57.6	62	72.9	NS
<b>Hälsobeteende</b>					
<b>Amning (journal)</b>					
Hel- eller delamning vid 1 vecka	118	98.3	126	99.2	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	107	89.2	121	95.3	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	96	80.7	108	85.0	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	79	66.9	101	79.5	0.0259
Hel- eller delamning vid 12 månader	27	23.7	31	24.6	NS
<b>Rökning</b>					
Mor röker vid 4 veckor (journal)	10	8.4	4	3.1	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	15	12.9	5	4.1	0.0141
Far röker vid 4 veckor (journal)	20	17.1	10	7.9	0.0301
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	22	19.6	9	7.4	0.0061
Mor röker dagligen (enkät)	20	16.8	6	4.7	0.0019
Far röker dagligen (enkät)	23	19.7	7	5.5	0.0007
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	35	29.9	11	8.6	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>					
Börjat borsta barnets tänder	115	96.6	127	99.2	NS
Ålder för tandborstning, månader	105	9.05	112	8.36	NS
Barnsäkra eluttag	92	79.3	109	85.8	NS
<b>Föräldrafunktion</b>					
<b>Allmänt (enkät)</b>					
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	121	100.0	–	–	<0.0001
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	118	3.87	127	4.57	<0.0001
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	121	3.41	128	1.84	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	121	2.51	128	3.62	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	121	3.18	128	4.69	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	121	1.94	128	2.87	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	121	1.70	128	3.00	<0.0001
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	121	2.85	128	4.54	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	–	–	128	100.0	<0.0001
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>					
Föräldrastress: totalt	121	3.36	128	1.78	<0.0001
Föräldrastress: social isolering	121	3.06	128	1.45	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	121	4.22	128	2.62	<0.0001
Föräldrastress: inkompetens	121	3.13	128	1.49	<0.0001
Föräldrastress: partnerrelation	97	2.93	127	1.50	<0.0001
Föräldrastress: hälsa	121	3.43	128	2.01	<0.0001

Bilagetabell 23 forts.

<b>Huvudområde</b>	<b>Extrem subjektiv riskgrupp 4 risk, 0 skydd N=121</b>		<b>Extrem subjektiv skyddsgrupp 0 risk, 4 skydd N=128</b>		<b>P</b>
	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	<b>Antal</b>	<b>%, M</b>	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>					
Yrkesarbete krävande (om arbete)	61	5.34	74	5.38	NS
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	61	4.62	73	6.23	<0.0001
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	61	5.48	73	4.82	0.0040
Hushållssysslor krävande	118	5.44	126	3.97	<0.0001
Hushållssysslor roliga	118	3.16	126	4.52	<0.0001
Hushållssysslor stressande	118	5.08	126	2.83	<0.0001
Nöjd med fördelning av tiden	116	2.99	126	5.12	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	115	5.01	126	3.02	<0.0001
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	116	5.47	125	3.71	<0.0001
Inflytande över tiden	113	3.58	124	5.61	<0.0001
Total arbetsbörda stressande	115	5.38	125	2.70	<0.0001
Hur bra sköter du allt du gör?	115	4.46	126	5.90	<0.0001
<b>Barn</b>					
<b>Tillväxt (journal)</b>					
Födelsevikt, gram	119	3608	127	3482	NS
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	89	8042	100	7962	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	68	10166	70	9885	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	63	11577	80	11255	NS
Födelse längd, cm	119	50.9	127	50.6	NS
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	89	67.9	99	67.8	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	68	76.7	72	75.6	0.0104
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	64	83.1	80	82.3	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>					
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	55	45.8	31	24.4	0.0004
Olycksfall	18	15.3	13	10.3	NS
Uppfödningproblem	31	27.0	13	10.4	0.0009
Matvägran	27	22.9	7	5.5	<0.0001
Sömnproblem	41	35.0	12	9.4	<0.0001
Aggressivitet, kinkighet m.m.	38	32.5	7	5.6	<0.0001
Motoriskt problem	7	5.9	1	0.8	0.0312
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	119	4.00	128	3.18	<0.0001
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	112	1.49	122	0.94	<0.0001
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	74	34.4	94	29.6	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>					
Barnet leker regelbundet ute	107	90.7	126	98.4	0.0066
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	117	6.61	127	6.89	0.0006
TV/video dagligen–några gånger/vecka	39	33.1	26	20.3	0.0236
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	68	57.6	101	79.5	0.0002
Husdjur	34	28.6	41	32.0	NS
Barnets situation <i>mycket bra</i>	26	21.7	121	94.5	<0.0001

Bilagetabell 24. Samband mellan mors födelseregion och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Fetstil: mest gynnsamt utfall. Kursiv: minst gynnsamt utfall. Norden: Övriga Norden utom Sverige. USA och Nya Zeeland har förts till Västeuropa. Centralamerika har förts till Sydamerika.

Huvudområde	Sverige	Norden	Västeur.	Östeur.	Mellan- östern	Sydam.	Asien	Afrika
	N=1359- 1577	N=33-38	N=13-18	N=50-63	N=121- 159	N=15-18	N=33-39	N=18-26
<b>Bakgrund (enkät)</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>
Mor äldre (33–48 år)	49.7	63.2	55.6	27.0	41.7	55.6	48.7	34.6
Mors ålder vid besvarande av enkät	32.3	34.7	33.7	30.2	31.1	33.1	32.7	30.7
Mors utbildning universitet/högskola	47.6	55.3	76.5	42.9	32.7	38.9	63.2	17.4
Mors utbildning ingen eller grundskola	7.7	18.4	0	9.5	32.0	5.6	13.2	52.2
Mor ej född i Sverige	0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Barnet är pojke	50.9	44.7	33.3	58.7	49.1	61.1	53.8	30.8
Barnet är ej förstabarn	54.9	73.7	55.6	34.9	58.5	61.1	56.4	69.2
Mor socialt utsatt	25.9	21.1	22.2	52.4	54.4	22.2	25.6	38.5
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	7.2	11.4	0	27.1	27.7	11.8	8.3	38.9
Mor ensamstående	7.2	10.5	0	6.3	3.8	11.1	10.3	23.1
<b>Utbud</b>								
<b>Hälso- och sjukvård</b>								
Antal dagar på BB (journal)	3.60	<b>2.58</b>	5.06	3.29	2.64	3.07	3.11	3.69
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	48.9	45.9	<b>33.3</b>	62.9	54.2	44.4	59.0	61.5
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	1.97	1.88	<b>1.17</b>	1.79	2.06	1.75	1.90	1.75
Stor nytta av sjukvården (enkät)	58.0	55.3	41.2	38.7	47.8	<b>62.5</b>	43.2	56.5
<b>Barnhälsovård</b>								
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	14.80	14.11	13.61	18.03	16.33	14.83	16.64	16.27
Fått hembesök (journal)	84.1	81.6	77.8	88.9	86.8	77.8	87.2	88.5
Antal hembesök om fått (journal)	1.31	1.29	1.29	1.55	1.44	1.29	1.44	1.39
Fått läkarbesök (journal)	99.9	100.0	100.0	100.0	99.4	100.0	100.0	100.0
Antal läkarbesök om fått (journal)	3.60	3.39	3.33	3.83	3.88	3.56	3.44	3.88
Fått remiss (journal)	32.2	28.9	27.8	46.0	44.0	16.7	33.3	46.2
Antal remissinstanser om remiss (journal)	1.28	1.55	1.80	1.38	1.26	1.33	1.23	1.50
Uteblivit från besök (journal)	15.3	<b>13.2</b>	27.8	22.2	25.8	22.2	21.1	34.6
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	1.45	2.40	<b>1.20</b>	1.64	1.61	2.50	1.25	1.44
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	99.2	100.0	94.1	100.0	98.1	100.0	100.0	100.0
Fått MPR-vaccination (journal)	83.8	84.2	72.2	88.9	87.4	77.8	<b>89.7</b>	69.2
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	84.2	82.4	76.9	91.4	91.9	75.0	82.9	<b>94.7</b>
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	86.4	<b>89.5</b>	66.7	88.9	85.1	66.7	<b>89.5</b>	78.3
BCG-indikation (journal)	6.3	2.9	38.9	93.4	93.5	80.0	81.1	84.6
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	<b>28.4</b>	28.9	33.3	55.9	64.8	55.6	47.2	75.0
Haft stor nytta av BVC (enkät)	<b>58.2</b>	57.9	55.6	54.8	51.7	33.3	56.8	36.0
<b>Föräldragrupp</b>								
Erbjuden föräldragrupp (journal)	75.5	56.8	66.7	71.0	57.2	50.0	<b>78.9</b>	61.5
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	70.4	47.4	<b>70.6</b>	58.6	49.3	56.3	59.5	26.1
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	78.8	57.1	<b>91.7</b>	72.7	62.6	77.8	72.4	50.0
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	55.3	26.3	<b>55.6</b>	42.9	31.0	35.3	48.7	19.2
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	<b>53.6</b>	34.2	47.1	39.7	28.6	18.8	35.1	13.0
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	12.1	5.3	<b>27.8</b>	6.3	5.7	0	12.8	0
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	17.6	10.5	<b>23.5</b>	15.8	11.6	0	13.9	4.3

Bilagetabell 24 forts.

Huvudområde	Sverige	Norden	Västeur.	Östeur.	Mellan- östern	Sydam.	Asien	Afrika
	N=1359- 1577	N=33-38	N=13-18	N=50-63	N=121- 159	N=15-18	N=33-39	N=18-26
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>								
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	4.49	3.00	4.70	<b>5.15</b>	3.24	3.83	3.00	3.60
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	24.5	38.5	0	<b>43.5</b>	26.8	33.3	38.5	33.3
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	25.8	38.5	0	31.8	35.0	66.7	53.8	<b>100.0</b>
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	66.7	69.2	37.5	65.2	57.1	<b>100.0</b>	53.8	<b>100.0</b>
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>								
Mamma deltagit i öppna förskolan	<b>68.5</b>	55.3	66.7	61.7	38.4	41.2	55.3	58.3
Öppna förskolan mycket värdefull	51.6	57.1	50.0	54.1	49.0	<b>71.4</b>	52.4	50.0
Blivit bekant i öppna förskolan	66.0	66.7	<b>91.7</b>	75.0	67.3	57.1	60.0	85.7
<b>Hälsobeteende</b>								
<b>Amning (journal)</b>								
Hel- eller delamning vid 1 vecka	98.4	97.4	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	98.7	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Hel- eller delamning vid 2 månader	92.3	84.2	94.4	93.7	94.9	<b>100.0</b>	97.4	<b>100.0</b>
Hel- eller delamning vid 4 månader	84.2	78.9	88.9	88.7	84.1	94.4	94.9	<b>96.2</b>
Hel- eller delamning vid 6 månader	73.6	73.7	83.3	78.3	71.5	83.3	<b>86.8</b>	80.8
Hel- eller delamning vid 12 månader	21.1	31.6	33.3	23.7	42.0	17.6	30.6	<b>42.3</b>
<b>Rökning</b>								
Mor röker vid 4 veckor (journal)	6.7	7.9	5.6	6.3	3.3	5.6	<b>0</b>	<b>0</b>
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	9.4	9.1	5.9	11.5	4.6	11.8	<b>0</b>	<b>0</b>
Far röker vid 4 veckor (journal)	8.9	19.4	<b>5.6</b>	30.2	35.5	23.5	8.3	20.0
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	9.1	18.2	<b>5.9</b>	30.0	34.0	26.7	<b>5.9</b>	17.4
Mor röker dagligen (enkät)	11.5	10.5	11.1	12.7	11.9	16.7	<b>0</b>	3.8
Far röker dagligen (enkät)	9.2	17.1	<b>5.6</b>	32.3	39.5	27.8	10.5	20.0
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	17.4	24.3	11.1	35.5	46.7	33.3	<b>10.5</b>	28.0
<b>Övrigt (enkät)</b>								
Börjat borsta barnets tänder	99.3	97.4	94.4	90.5	79.1	<b>100.0</b>	94.9	88.5
Ålder för tandborstning, månader	<b>8.34</b>	8.65	9.25	10.69	11.50	10.29	10.09	10.25
Barnsäkra eluttag	84.3	<b>86.1</b>	82.4	70.0	59.9	72.2	76.9	52.2
<b>Föräldrafunktion</b>								
<b>Allmänt (enkät)</b>								
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	26.5	33.3	33.3	49.2	31.8	22.2	50.0	<b>10.0</b>
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	<b>4.18</b>	3.98	4.09	4.08	4.05	3.82	4.08	4.01
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	2.42	<b>1.87</b>	2.94	3.08	2.61	2.78	2.68	3.05
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	<b>3.15</b>	2.76	2.67	2.72	2.54	2.76	2.67	2.55
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	4.13	3.82	3.67	3.73	3.71	3.86	3.70	<b>4.15</b>
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	2.45	2.47	<b>2.59</b>	2.26	2.24	2.44	2.25	2.23
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	2.33	2.26	<b>2.50</b>	2.39	2.10	2.39	2.19	2.35
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	3.83	3.58	3.57	3.53	3.60	3.72	3.43	<b>3.89</b>
Egen situation <i>mycket bra</i>	32.0	28.9	22.2	13.3	22.5	22.2	21.6	<b>36.4</b>
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>								
Föräldrastress: totalt	2.46	2.61	2.42	2.55	2.57	2.41	2.59	<b>2.27</b>
Föräldrastress: social isolering	<b>2.01</b>	2.31	2.36	2.34	2.49	2.27	2.39	2.16
Föräldrastress: rollbegränsning	3.44	3.51	3.27	3.48	3.36	3.14	3.42	<b>3.03</b>
Föräldrastress: inkompetens	2.17	2.27	2.00	2.30	2.29	2.17	2.29	<b>1.99</b>
Föräldrastress: partnerrelation	2.15	2.32	2.17	2.11	2.22	2.01	2.18	<b>1.85</b>
Föräldrastress: hälsa	2.66	2.82	2.51	2.51	2.53	2.53	2.76	<b>2.06</b>

Bilagetabell 24 forts.

Huvudområde	Sverige	Norden	Västeur.	Östeur.	Mellan- östern	Sydam.	Asien	Afrika
	N=1359- 1577	N=33-38	N=13-18	N=50-63	N=121- 159	N=15-18	N=33-39	N=18-26
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>								
Yrkesarbete krävande (om arbete)	5.32	5.72	5.60	5.11	5.29	5.50	<b>4.81</b>	5.75
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	5.39	<b>5.92</b>	5.78	4.85	5.11	5.20	4.86	5.00
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	5.06	5.24	<b>4.40</b>	5.08	5.43	5.30	4.81	5.50
Hushållssysslor krävande	4.64	4.66	4.50	4.70	4.99	4.59	5.08	<b>3.45</b>
Hushållssysslor roliga	3.73	3.79	3.33	4.13	4.56	4.12	4.03	<b>4.91</b>
Hushållssysslor stressande	3.89	4.11	3.83	3.87	3.96	4.12	4.42	<b>3.41</b>
Nöjd med fördelning av tiden	3.95	3.95	4.67	4.19	4.40	4.24	3.72	<b>4.87</b>
Arbetsuppgifter i konflikt	3.92	4.42	3.89	<b>3.41</b>	3.77	3.82	4.06	3.50
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	4.60	5.34	4.76	4.66	4.67	4.24	4.94	<b>4.23</b>
Inflytande över tiden	4.51	4.05	4.78	4.74	4.36	<b>4.82</b>	4.39	4.76
Total arbetsbörda stressande	4.01	4.68	<b>3.56</b>	4.17	4.26	4.12	4.28	3.73
Hur bra sköter du allt du gör?	5.17	5.32	5.06	5.29	5.21	<b>5.82</b>	4.75	5.36
<b>Barn</b>								
<b>Tillväxt (journal)</b>								
Födelsevikt, gram	3569	3625	3611	3393	3445	<b>3643</b>	3508	3298
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	8028	8074	8193	8117	8145	8206	8263	8156
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	10095	9933	9643	10192	10194	10420	10241	10780
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	11592	11131	11242	11668	11567	11625	11520	11323
Födelselängd, cm	50.8	<b>50.9</b>	<b>50.9</b>	50.3	50.3	<b>50.9</b>	50.6	49.9
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	67.9	67.9	68.1	68.5	68.2	67.5	68.7	68.5
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	76.2	76.4	75.6	77.5	76.5	76.5	76.5	77.9
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	83.0	82.5	83.5	83.7	82.6	82.6	83.0	83.7
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>								
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	34.8	33.3	25.0	24.2	28.6	43.8	38.5	<b>19.2</b>
Olycksfall	16.1	7.9	5.6	4.8	<b>2.6</b>	11.1	16.2	7.7
Uppfostringsproblem	17.0	7.9	11.1	18.3	9.3	11.8	16.7	<b>4.3</b>
Matvägran	7.3	<b>5.4</b>	11.1	17.7	24.2	27.8	21.1	25.0
Sömnproblem	19.7	10.5	16.7	24.6	28.1	11.8	18.9	<b>4.0</b>
Aggressivitet, kinkighet m.m.	13.3	18.4	5.6	10.3	17.1	11.8	18.4	<b>0</b>
Motoriskt problem	3.1	<b>0</b>	5.6	3.2	1.3	<b>0</b>	7.7	<b>0</b>
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	3.60	3.34	3.14	3.73	3.47	3.19	3.41	<b>3.05</b>
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	1.15	<b>1.00</b>	1.18	1.20	1.36	1.20	1.16	1.25
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	30.2	27.6	31.3	<b>35.1</b>	27.1	21.9	23.0	28.9
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>								
Barnet leker regelbundet ute	97.0	<b>100.0</b>	88.2	93.7	76.5	72.2	74.4	70.8
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	<b>6.82</b>	6.66	6.56	6.29	5.81	6.33	6.48	5.38
TV/video dagligen–några gånger/vecka	24.0	<b>15.8</b>	17.6	47.6	50.7	44.4	30.8	44.0
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	71.5	65.8	<b>94.4</b>	50.8	27.2	66.7	43.6	44.0
Husdjur	32.8	15.8	50.0	20.6	4.6	5.6	7.7	3.8
Barnets situation <i>mycket bra</i>	59.7	<b>63.2</b>	38.9	44.3	33.6	44.4	43.2	42.9
<b>Antal mest gynnsamma utfall</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>29</b>
<b>Antal minst gynnsamma utfall</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>16</b>

Bilagetabell 25. Samband mellan språksituation i familjen och utfall inom olika huvudområden. Alla barn utom från det privilegierade området. Totalt N=1963. Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantest med  $X^2$  för procenttal och ANOVA för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant. Fetstil: Mest gynnsamt utfall. Kursiv: Minst gynnsamt utfall.

Huvudområde	Svenska	Svenska + annat	Annat	P
	N=1175–1375	N=317–361	N=160–197	
<b>Bakgrund (enkät)</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	<b>%, M</b>	
Mor äldre (33–48 år)	50.7	41.2	43.1	0.0019
Mors ålder vid besvarande av enkät	32.5	31.3	31.8	0.0003
Mors utbildning universitet/högskola	49.2	42.5	34.2	0.0002
Mors utbildning ingen eller grundskola	7.4	13.5	26.7	<0.0001
Mor ej född i Sverige	0.9	44.9	97.0	<0.0001
Barnet är pojke	51.2	50.4	47.2	NS
Barnet är ej förstabarn	55.3	52.1	61.4	NS
Mor socialt utsatt	23.5	39.4	49.2	<0.0001
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	5.7	19.0	22.9	<0.0001
Mor ensamstående	5.9	13.6	2.5	<0.0001
<b>Utbud</b>				
<b>Hälso- och sjukvård</b>				
Antal dagar på BB (journal)	3.70	2.97	<b>2.93</b>	0.0333
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	<b>47.7</b>	55.1	57.4	0.0043
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	1.93	2.10	<b>1.81</b>	NS
Stor nytta av sjukvården (enkät)	<b>58.8</b>	48.7	47.7	0.0002
<b>Barnhälsovård</b>				
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	14.81	15.34	16.43	0.0011
Fått hembesök (journal)	83.9	85.5	84.7	NS
Antal hembesök om fått (journal)	1.29	1.45	1.40	<0.0001
Fått läkarbesök (journal)	99.9	99.7	99.5	NS
Antal läkarbesök om fått (journal)	3.60	3.65	3.77	NS
Fått remiss (journal)	32.2	34.8	42.1	0.0191
Antal remissinstanser om remiss (journal)	1.29	1.33	1.31	NS
Uteblivit från besök (journal)	<b>14.7</b>	22.1	22.8	0.0003
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	<b>1.37</b>	1.61	1.69	0.0358
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	99.0	99.4	99.0	NS
Fått MPR-vaccination (journal)	83.5	84.4	<b>87.3</b>	NS
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	84.7	82.4	<b>91.6</b>	0.0235
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	<b>87.0</b>	83.4	85.1	NS
BCG-indikation (journal)	0.9	53.7	91.6	<0.0001
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	<b>27.5</b>	40.7	63.2	<0.0001
Haft stor nytta av BVC (enkät)	<b>59.6</b>	51.4	50.0	0.0024
<b>Föräldragrupp</b>				
Erbjuden föräldragrupp (journal)	<b>75.5</b>	73.2	54.3	<0.0001
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	<b>69.6</b>	68.2	45.4	<0.0001
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	<b>79.6</b>	72.2	67.0	0.0013
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	<b>56.3</b>	45.2	30.1	<0.0001
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	<b>54.3</b>	42.7	27.2	<0.0001
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	<b>12.5</b>	7.3	6.6	0.0026
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	<b>18.0</b>	14.0	10.5	0.0161

Bilagetabell 25 forts.

<b>Huvudområde</b>	<b>Svenska</b>	<b>Svenska + annat</b>	<b>Annat</b>	<b>P</b>
	<b>N=1175–1375</b>	<b>N=317–361</b>	<b>N=160–197</b>	
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>				
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	<b>4.54</b>	3.86	3.54	0.0008
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	24.4	<b>31.8</b>	27.1	NS
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	25.6	<b>32.9</b>	27.7	NS
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	<b>67.9</b>	58.8	57.1	0.0441
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>				
Mamma deltagit i öppna förskolan	<b>68.9</b>	62.2	44.7	<0.0001
Öppna förskolan mycket värdefull	<b>52.4</b>	50.9	46.2	NS
Blivit bekant i öppna förskolan	67.0	62.1	<b>74.4</b>	NS
<b>Hälsobeteende</b>				
<b>Amning (journal)</b>				
Hel- eller delamning vid 1 vecka	98.5	98.6	<b>99.0</b>	NS
Hel- eller delamning vid 2 månader	92.7	91.9	<b>95.4</b>	NS
Hel- eller delamning vid 4 månader	84.6	84.6	<b>86.1</b>	NS
Hel- eller delamning vid 6 månader	74.0	74.8	<b>74.9</b>	NS
Hel- eller delamning vid 12 månader	20.5	27.8	<b>40.4</b>	<0.0001
<b>Rökning</b>				
Mor röker vid 4 veckor (journal)	6.2	7.6	<b>3.1</b>	NS
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	8.9	10.0	<b>4.2</b>	NS
Far röker vid 4 veckor (journal)	<b>7.2</b>	22.5	28.9	<0.0001
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	<b>7.4</b>	21.8	29.8	<0.0001
Mor röker dagligen (enkät)	10.5	15.4	<b>7.8</b>	0.0097
Far röker dagligen (enkät)	<b>7.3</b>	24.6	31.4	<0.0001
Barnet exponerat för passiv rökning (enkät)	<b>15.3</b>	32.0	36.6	<0.0001
<b>Övrigt (enkät)</b>				
Börjat borsta barnets tänder	<b>99.3</b>	96.1	83.0	<0.0001
Ålder för tandborstning, månader	<b>8.32</b>	9.13	11.14	<0.0001
Barnsäkra eluttag	<b>84.8</b>	75.2	64.8	<0.0001
<b>Föräldrafunktion</b>				
<b>Allmänt (enkät)</b>				
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	<b>25.9</b>	34.1	30.7	0.0068
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	<b>4.19</b>	4.12	4.03	0.0015
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	<b>2.33</b>	2.93	2.59	<0.0001
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	<b>3.18</b>	2.85	2.54	<0.0001
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	<b>4.16</b>	3.86	3.76	<0.0001
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	<b>2.46</b>	2.38	2.28	<0.0001
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	2.32	<b>2.33</b>	2.17	0.0055
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	<b>3.86</b>	3.60	3.66	<0.0001
Egen situation <i>mycket bra</i>	<b>32.8</b>	25.2	20.4	0.0002
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>				
Föräldrastress: totalt	<b>2.45</b>	2.52	2.52	0.0340
Föräldrastress: social isolering	<b>1.99</b>	2.27	2.39	<0.0001
Föräldrastress: rollbegränsning	3.44	3.41	<b>3.34</b>	NS
Föräldrastress: inkompetens	<b>2.17</b>	2.18	2.27	NS
Föräldrastress: partnerrelation	<b>2.14</b>	2.24	<b>2.14</b>	NS
Föräldrastress: hälsa	2.65	2.63	<b>2.49</b>	0.0377

Bilagetabell 25 forts.

<b>Huvudområde</b>	<b>Svenska</b>	<b>Svenska + annat</b>	<b>Annat</b>	<b>P</b>
	<b>N=1175-1375</b>	<b>N=317-361</b>	<b>N=160-197</b>	
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>				
Yrkesarbete krävande (om arbete)	5.30	5.51	<b>5.00</b>	0.0298
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	<b>5.39</b>	5.36	4.96	NS
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	<b>5.03</b>	5.23	5.09	NS
Hushållssysslor krävande	4.65	<b>4.63</b>	4.85	NS
Hushållssysslor roliga	3.72	3.95	<b>4.38</b>	<0.0001
Hushållssysslor stressande	3.90	<b>3.87</b>	4.03	NS
Nöjd med fördelning av tiden	3.93	4.17	<b>4.39</b>	<0.0001
Arbetsuppgifter i konflikt	3.95	<b>3.76</b>	3.80	NS
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	<b>4.60</b>	4.65	4.74	NS
Inflytande över tiden	4.50	<b>4.56</b>	4.46	NS
Total arbetsbörda stressande	<b>4.01</b>	4.13	4.19	NS
Hur bra sköter du allt du gör?	5.15	<b>5.30</b>	5.14	NS
<b>Barn</b>				
<b>Tillväxt (journal)</b>				
Födelsevikt, gram	<b>3568</b>	3549	3447	0.0256
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	8029	8069	8189	NS
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	10109	10037	10247	NS
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	11587	11527	11556	NS
Födelselängd, cm	<b>50.8</b>	<b>50.8</b>	50.2	0.0062
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	67.9	68.0	68.3	NS
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	76.2	76.2	76.9	0.0314
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	83.0	82.7	83.1	NS
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>				
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	34.6	36.0	<b>23.7</b>	0.0068
Olycksfall	15.8	13.2	<b>5.1</b>	0.0003
Uppfostringsproblem	17.3	15.5	<b>6.8</b>	0.0015
Matvägran	<b>6.9</b>	14.0	23.2	<0.0001
Sömnproblem	<b>18.9</b>	23.3	23.4	NS
Aggressivitet, kinkighet m.m.	12.9	15.9	<b>12.1</b>	NS
Motoriskt problem	3.1	<b>2.3</b>	2.6	NS
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	3.60	3.53	<b>3.45</b>	0.0330
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	<b>1.14</b>	1.19	1.35	0.0246
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	<b>30.2</b>	29.5	28.7	NS
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>				
Barnet leker regelbundet ute	<b>97.3</b>	90.7	79.5	<0.0001
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	<b>6.84</b>	6.59	5.79	<0.0001
TV/video dagligen–några gånger/vecka	<b>22.9</b>	31.4	52.8	<0.0001
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	<b>72.4</b>	61.3	33.0	<0.0001
Husdjur	34.0	21.3	4.1	<0.0001
Barnets situation <i>mycket bra</i>	<b>60.5</b>	53.2	32.2	<0.0001
<b>Antal mest gynnsamma</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	
<b>Antal minst gynnsamma</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	

Bilagetabell 26. Skillnader mellan baslinje och uppföljning inom olika huvudområden. Alla barn från **experimentgruppen**. Totalt N=879 (enkäter)/1137 (journal- och expositionsformulär). Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikanstest med  $\chi^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $\chi^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant. Effektstorlek anges vid signifikanta skillnader.

Huvudområde	Baslinje N=457/604		Uppföljning N=422/533		P	Effekt- storlek	N
	Antal barn	%, M	Antal barn	%, M			
<b>Bakgrund (enkät)</b>							
Mor äldre (33–48 år)	210	46.6	218	51.9	NS		871
Mors ålder vid besvarande av enkät	451	32.3	420	32.6	NS		871
Mors utbildning universitet/högskola	227	50.2	234	56.1	NS		869
Mors utbildning ingen eller grundskola	46	10.2	32	7.7	NS		869
Mor ej född i Sverige	114	25.2	77	18.2	0.0133	-0.08	875
Barnet är pojke	233	51.0	220	52.1	NS		879
Barnet är ej förstabarn	262	57.3	223	52.8	NS		879
Mor socialt utsatt	117	25.7	96	22.7	NS		878
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	49	11.5	26	6.6	0.0159	-0.08	816
Mor ensamstående	35	7.7	25	5.9	NS		878
<b>Utbud</b>							
<b>Hälso- och sjukvård</b>							
Antal dagar på BB (journal)	536	2.93	518	2.69	NS		1054
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	244	54.1	201	48.6	NS		865
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	236	2.24	186	1.81	0.0211	-0.17	422
Stor nytta av sjukvården (enkät)	230	52.3	225	56.1	NS		841
<b>Barnhälsovård</b>							
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	604	14.57	533	13.40	0.0005	-0.19	1137
Fått hembesök (journal)	508	84.1	449	84.2	NS		1137
Antal hembesök om fått (journal)	508	1.58	449	1.39	<0.0001	-0.27	957
Fått läkarbesök (journal)	603	99.8	532	99.8	NS		1137
Antal läkarbesök om fått (journal)	603	3.29	532	3.26	NS		1135
Fått remiss (journal)	280	46.4	174	32.6	<0.0001	-0.14	1137
Antal remissinstanser om remiss (journal)	280	1.31	174	1.32	NS		454
Uteblivit från besök (journal)	101	16.8	87	16.3	NS		1135
Antal ”kom ej” om förekommit (journal)	101	1.48	87	1.53	NS		188
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	594	99.0	522	99.2	NS		1126
Fått MPR-vaccination (journal)	513	85.1	477	89.5	0.0264	0.07	1136
BCG-indikation (journal)	182	30.9	145	28.3	NS		1101
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	310	78.9	312	84.6	0.0433	0.07	762
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	368	81.6	359	85.7	NS		870
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	140	31.7	117	28.9	NS		846
Haft stor nytta av BVC (enkät)	215	47.8	240	57.4	0.0045	0.10	868
<b>Föräldragrupp</b>							
Erbjuden föräldragrupp (journal)	386	64.3	447	83.9	<0.0001	0.22	1133
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	262	58.7	290	70.4	0.0004	0.12	858
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	244	63.2	302	68.6	NS		826
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	221	37.0	235	44.1	0.0156	0.07	1130
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	169	38.1	193	47.0	0.0085	0.09	855
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	28	4.7	49	9.2	0.0027	0.09	1130
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	33	7.6	50	12.3	0.0235	0.08	838

Bilagetabell 26 forts. Experimentgrupp.

Huvudområde	Baslinje N=457/604		Uppföljning N=422/533		P	Effekt- storlek	N
	Antal barn	%, M	Antal barn	%, M			
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>							
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	222	2.80	238	3.03	NS		460
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	37	21.9	22	11.5	0.0080	-0.14	360
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	35	21.6	45	23.7	NS		352
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	99	59.3	110	57.3	NS		359
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>							
Mamma deltagit i öppna förskolan	286	64.4	282	68.0	NS		859
Öppna förskolan mycket värdefull	165	58.7	152	54.5	NS		560
Blivit bekant i öppna förskolan	201	71.8	195	69.4	NS		561
<b>Hälsobeteende</b>							
<b>Amning (journal)</b>							
Hel- eller delamning vid 1 vecka	590	97.8	525	98.5	NS		1136
Hel- eller delamning vid 2 månader	557	92.8	502	94.1	NS		1133
Hel- eller delamning vid 4 månader	503	85.3	450	84.6	NS		1122
Hel- eller delamning vid 6 månader	434	73.7	395	74.2	NS		1121
Hel- eller delamning vid 12 månader	120	20.7	155	29.5	0.0007	0.10	1106
<b>Rökning</b>							
Mor röker vid 4 veckor (journal)	47	8.1	34	6.4	NS		1113
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	49	10.2	42	7.9	NS		1009
Far röker vid 4 veckor (journal)	88	15.5	75	14.2	NS		1094
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	72	15.5	75	14.5	NS		983
Mor röker dagligen (enkät)	57	12.5	32	7.7	0.0192	-0.08	870
Far röker dagligen (enkät)	53	11.9	55	13.2	NS		864
Barnet utsatt för passiv rökning (enkät)	94	20.8	76	18.2	NS		868
<b>Övrigt (enkät)</b>							
Börjat borsta barnets tänder	427	93.8	408	97.6	0.0065	0.09	873
Ålder för tandborstning, månader	386	9.35	375	8.61	0.0015	-0.22	761
Barnsäkra eluttag	351	79.1	352	86.1	0.0072	0.09	853
<b>Föräldrafunktion</b>							
<b>Allmänt (enkät)</b>							
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	137	31.2	122	29.6	NS		851
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	447	4.11	416	4.20	0.0144	0.16	863
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	450	2.58	415	2.39	NS		865
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	451	2.96	417	3.11	0.0013	0.22	868
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	451	4.00	417	4.10	NS		868
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	447	2.42	415	2.43	NS		862
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	443	2.37	413	2.30	NS		856
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	450	3.75	415	3.80	NS		865
Egen situation ”mycket bra”	143	31.9	126	30.3	NS		864
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>							
Föräldrastress: totalt	452	2.51	419	2.46	NS		871
Föräldrastress: social isolering	449	2.14	418	2.06	NS		867
Föräldrastress: rollbegränsning	452	3.46	418	3.36	NS		870
Föräldrastress: inkompetens	452	2.25	419	2.20	NS		871
Föräldrastress: partnerrelation	411	2.14	388	2.20	NS		799
Föräldrastress: hälsa	452	2.68	419	2.62	NS		871

Bilagetabell 26 forts. Experimentgrupp.

Huvudområde	Baslinje N=457/604		Uppföljning N=422/533		P	Effekt- storlek	N
	Antal barn	%, M	Antal barn	%, M			
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>							
Yrkesarbete krävande (om arbete)	250	5.49	265	5.42	NS		515
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	250	5.48	264	5.42	NS		514
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	250	5.14	264	5.15	NS		514
Hushållssysslor krävande	443	4.71	413	4.71	NS		856
Hushållssysslor roliga	442	3.82	412	3.79	NS		854
Hushållssysslor stressande	442	3.96	413	3.91	NS		855
Nöjd med fördelning av tiden	439	3.98	410	4.07	NS		849
Arbetsuppgifter i konflikt	436	3.97	409	4.00	NS		845
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	435	4.69	411	4.74	NS		846
Inflytande över tiden	436	4.49	407	4.53	NS		843
Total arbetsbörda stressande	437	4.20	411	4.13	NS		848
Hur bra sköter du allt du gör?	437	5.13	412	5.20	NS		849
<b>Barn</b>							
<b>Tillväxt (journal)</b>							
Födelsevikt, gram	602	3541	533	3542	NS		1135
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	441	8085	385	8123	NS		826
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	394	10133	295	10114	NS		689
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	413	11558	333	11632	NS		746
Födelselängd, cm	600	50.9	533	50.8	NS		1133
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	434	68.1	385	68.1	NS		819
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	391	76.6	294	76.4	NS		685
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	413	83.1	331	83.4	NS		744
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>							
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	171	38.1	141	34.0	NS		864
Olycksfall	63	14.0	59	14.1	NS		869
Uppfödningssproblem	72	16.5	65	15.9	NS		845
Matvägran	47	10.6	39	9.4	NS		859
Sömnproblem	98	21.9	90	21.7	NS		862
Aggressivitet, kinkighet m.m.	46	10.4	53	12.8	NS		858
Motoriskt problem	17	3.8	19	4.6	NS		865
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	454	3.59	420	3.59	NS		874
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	436	1.22	402	1.11	NS		838
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	332	27.9	288	32.5	0.0080	0.22	620
Aktivt ordförråd, pojkar	168	23.2	149	29.8	0.0046	0.37	317
Aktivt ordförråd, flickor	164	32.7	139	35.4	NS		303
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>							
Barnet leker regelbundet ute	417	93.1	387	93.3	NS		863
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	439	6.64	406	6.74	0.0289	0.14	845
TV/video dagligen–några gånger/vecka	130	28.7	106	25.6	NS		867
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	300	66.7	303	72.5	NS		868
Husdjur	120	26.4	110	26.3	NS		872
Barnets situation ”mycket bra”	242	54.1	243	58.7	NS		861

Bilagetabell 27. Skillnader mellan baslinje och uppföljning inom olika huvudområden. Alla barn från **kontrollgruppen** utom privilegierat område. Totalt N=1084 (enkäter)/1379 (journal- och expositionsformulär). Observationer utan uppgift har uteslutits från aktuella beräkningar. Signifikantstest med  $X^2$  för procenttal och t-test för medelvärden. Fisher's exact test i stället för  $X^2$  vid förväntade värden <5. NS: Ej signifikant. Effekstorlek anges vid signifikanta skillnader.

Huvudområde	Baslinje N=510/667		Uppföljning N=574/712		P	Effekt- storlek	N
	Antal barn	%, M	Antal barn	%, M			
<b>Bakgrund (enkät)</b>							
Mor äldre (33–48 år)	242	47.9	274	47.8	NS		1078
Mors ålder vid besvarande av enkät	505	32.0	573	32.1	NS		1078
Mors utbildning universitet/högskola	197	38.9	243	42.8	NS		1075
Mors utbildning ingen eller grundskola	78	15.4	48	8.5	0.0004	-0.11	1075
Mor ej född i Sverige	81	16.0	106	18.5	NS		1080
Barnet är pojke	268	52.5	272	47.4	NS		1084
Barnet är ej förstabarn	276	54.1	320	55.7	NS		1084
Mor socialt utsatt	168	32.9	192	33.4	NS		1084
Kontakt med socialsekreterare (ingår i utsatt)	61	12.7	45	8.4	0.0248	-0.07	1016
Mor ensamstående	37	7.3	43	7.5	NS		1082
<b>Utbud</b>							
<b>Hälsa- och sjukvård</b>							
Antal dagar på BB (journal)	634	4.07	682	4.15	NS		1316
Sökt akut för barnet kvällstid eller helg (enkät)	252	49.7	267	47.8	NS		1066
Sökt akut för barnet antal gånger (enkät)	239	1.95	257	1.79	NS		496
Stor nytta av sjukvården (enkät)	276	55.4	326	59.1	NS		1050
<b>Barnhälsovård</b>							
Antal besök hos sjuksköterska (journal)	666	15.01	712	15.98	0.0023	0.17	1378
Fått hembesök (journal)	552	83.0	600	84.3	NS		1377
Antal hembesök om fått (journal)	552	1.26	600	1.14	<0.0001	-0.21	1152
Fått läkarbesök (journal)	666	100.0	711	99.9	NS		1378
Antal läkarbesök om fått (journal)	666	4.01	711	3.79	<0.0001	-0.23	1377
Fått remiss (journal)	169	25.4	218	30.6	0.0305	0.06	1378
Antal remissinstanser om remiss (journal)	169	1.27	218	1.28	NS		387
Uteblivit från besök (journal)	148	22.2	187	26.3	NS		1378
Antal "kom ej" om förekommit (journal)	148	1.80	187	1.83	NS		335
Fått vacc. DT, kikhosta, hib, polio x 3 (journal)	659	98.9	688	99.0	NS		1361
Fått MPR-vaccination (journal)	548	82.2	580	81.5	NS		1379
BCG-indikation (journal)	144	26.4	185	30.9	NS		1145
Hembesök bra (om fått hembesök enligt enkät)	389	87.4	451	88.3	NS		956
Sjuksk. mkt lätt eller ganska lätt att nå (enkät)	439	86.2	510	89.5	NS		1079
BVC-kontakt laglig skyldighet (enkät)	190	38.2	189	34.1	NS		1053
Haft stor nytta av BVC (enkät)	287	56.6	362	63.7	0.0171	0.07	1075
<b>Föräldragrupp</b>							
Erbjuden föräldragrupp (journal)	448	68.0	468	65.7	NS		1371
Erbjuden föräldragrupp (enkät)	356	70.6	380	68.0	NS		1063
Tackat ja till grupp om erbjuden (journal)	362	81.3	392	84.3	NS		910
Mamma deltagit i föräldragrupp (journal)	347	53.4	374	52.5	NS		1362
Mamma deltagit i föräldragrupp (enkät)	282	56.6	301	54.3	NS		1052
Pappa deltagit i föräldragrupp (journal)	78	12.0	91	12.8	NS		1362
Pappa deltagit i föräldragrupp (enkät)	101	20.8	126	23.3	NS		1025

Bilagetabell 27 forts. Kontrollgrupp.

Huvudområde	Baslinje N=510/667		Uppföljning N=574/712		P	Effekt- storlek	N
	Antal barn	%, M	Antal barn	%, M			
<b>Utbud: Föräldragrupp</b>							
Antal gånger föräldragrupp totalt (journal)	347	4.67	368	5.45	0.0002	0.30	715
Föräldragrupp mycket värdefull (enkät)	91	32.4	90	30.0	NS		581
Föräldragrupp i hög grad bra för barnet (enkät)	84	30.7	85	28.9	NS		568
Blivit bekant i föräldragrupp (enkät)	200	70.9	212	70.7	NS		582
<b>Öppna förskolan (enkät)</b>							
Mamma deltagit i öppna förskolan	315	63.6	362	64.9	NS		1053
Öppna förskolan mycket värdefull	158	50.6	160	44.8	NS		669
Blivit bekant i öppna förskolan	213	68.3	211	58.6	0.0097	-0.10	672
<b>Hälsobeteende</b>							
<b>Amning (journal)</b>							
Hel- eller delamning vid 1 vecka	654	98.2	704	98.9	NS		1378
Hel- eller delamning vid 2 månader	611	92.0	655	92.0	NS		1376
Hel- eller delamning vid 4 månader	548	82.5	583	81.9	NS		1376
Hel- eller delamning vid 6 månader	470	70.7	501	70.5	NS		1376
Hel- eller delamning vid 12 månader	155	24.0	167	23.6	NS		1353
<b>Rökning</b>							
Mor röker vid 4 veckor (journal)	64	9.8	47	6.6	0.0328	-0.06	1368
Mor röker vid cirka 10 mån. (journal)	83	13.0	69	9.8	NS		1344
Far röker vid 4 veckor (journal)	113	17.5	95	13.5	0.0407	-0.06	1347
Far röker vid cirka 10 mån. (journal)	97	15.6	101	14.6	NS		1317
Mor röker dagligen (enkät)	71	14.0	59	10.4	NS		1076
Far röker dagligen (enkät)	82	16.4	59	10.4	0.0038	-0.09	1070
Barnet utsatt för passiv rökning (enkät)	128	25.4	102	18.0	0.0030	-0.09	1070
<b>Övrigt (enkät)</b>							
Börjat borsta barnets tänder	493	97.4	562	98.3	NS		1078
Ålder för tandborstning, månader	440	8.81	508	8.22	0.0033	-0.19	948
Barnsäkra eluttag	401	81.5	443	79.5	NS		1049
<b>Föräldrafunktion</b>							
<b>Allmänt (enkät)</b>							
Nedstämd efter barnets födelse, mycket/något	132	26.6	145	26.2	NS		1051
Samspel: ICDP-poäng (1–5, hög poäng bra)	503	4.17	563	4.16	NS		1066
Antal livshändelser (0–25, lågt antal bra)	504	2.52	563	2.40	NS		1067
Kvantitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	506	3.06	567	3.08	NS		1073
Kvalitativt socialt stöd (1–5, hög poäng bra)	506	4.04	566	4.09	NS		1072
Känsla av sammanhang (1–3, hög poäng bra)	502	2.42	566	2.42	NS		1068
Egenkontroll (1–3, hög poäng bra)	500	2.27	564	2.31	NS		1064
Nöjd (11 livsområden, 1–5, hög poäng bra)	503	3.78	561	3.82	NS		1064
Egen situation ”mycket bra”	146	29.0	169	30.0	NS		1067
<b>Föräldrastress, 1–5, låg poäng bra (enkät)</b>							
Föräldrastress: totalt	507	2.47	566	2.45	NS		1073
Föräldrastress: social isolering	505	2.04	565	2.09	NS		1070
Föräldrastress: rollbegränsning	506	3.50	566	3.38	0.0129	-0.15	1072
Föräldrastress: inkompetens	507	2.16	566	2.13	NS		1073
Föräldrastress: partnerrelation	463	2.16	520	2.13	NS		983
Föräldrastress: hälsa	506	2.58	565	2.66	NS		1071

Bilagetabell 27 forts. Kontrollgrupp.

Huvudområde	Baslinje N=510/667		Uppföljning N=574/712		P	Effekt- storlek	N
	Antal barn	%, M	Antal barn	%, M			
<b>Föräldrafunktion: arbetsbörda, 1–7 (enkät)</b>							
Yrkesarbete krävande (om arbete)	284	5.31	330	5.15	NS		614
Förvärvsarbete roligt (om arbete)	284	5.31	327	5.29	NS		611
Förvärvsarbete stressigt (om arbete)	283	5.13	326	4.90	0.0447	–0.17	609
Hushållssysslor krävande	500	4.71	559	4.54	0.0388	–0.13	1059
Hushållssysslor roliga	502	3.84	559	3.86	NS		1061
Hushållssysslor stressande	501	3.91	559	3.88	NS		1060
Nöjd med fördelning av tiden	497	3.96	557	4.04	NS		1054
Arbetsuppgifter i konflikt	491	3.97	554	3.74	0.0107	–0.16	1045
Arbetsuppgifter totalt sett krävande	489	4.61	555	4.48	NS		1044
Inflytande över tiden	486	4.45	547	4.55	NS		1033
Total arbetsbörda stressande	493	3.97	552	3.93	NS		1045
Hur bra sköter du allt du gör?	494	5.18	553	5.20	NS		1047
<b>Barn</b>							
<b>Tillväxt (journal)</b>							
Födelsevikt, gram	665	3518	712	3522	NS		1377
Vikt vid 6 mån., gram, exakt ålder	502	8035	528	7979	NS		1030
Vikt vid 12 mån., gram, exakt ålder	438	10124	467	10089	NS		905
Vikt vid 18 mån., gram, exakt ålder	389	11592	417	11570	NS		806
Födelselängd, cm	663	50.4	711	50.6	NS		1374
Längd vid 6 mån., cm, exakt ålder	496	67.8	526	67.8	NS		1022
Längd vid 12 mån., cm, exakt ålder	434	76.3	465	76.1	NS		899
Längd vid 18 mån., cm, exakt ålder	380	82.7	416	82.8	NS		796
<b>Problem, utveckling (enkät)</b>							
Hälsoproblem (hälsa, funktionshinder, infekt.)	153	30.8	181	32.2	NS		1059
Olycksfall	71	14.1	80	14.2	NS		1066
Uppfödningssproblem	80	16.2	85	15.4	NS		1044
Matvägran	60	12.0	45	8.0	0.0311	–0.07	1062
Sömnproblem	103	20.6	96	17.0	NS		1065
Aggressivitet, kinkighet m.m.	84	16.8	73	13.2	NS		1054
Motoriskt problem	7	1.4	13	2.3	NS		1073
Svårhanterlighet, Bates (1–7, låg poäng bra)	507	3.59	571	3.52	NS		1078
Antal problembeteenden ganska ofta/ofta av 8	488	1.21	529	1.13	NS		1017
Aktivt ordförråd (17–19 mån, ej tvilling) (0–90)	353	30.0	382	30.0	NS		735
Aktivt ordförråd, pojkar	186	25.6	179	24.1	NS		365
Aktivt ordförråd, flickor	167	35.0	203	35.3	NS		370
<b>Stimulans, socialt (enkät)</b>							
Barnet leker regelbundet ute	480	95.8	534	94.2	NS		1068
Lek- och stimulansmöjligheter av 7	495	6.68	556	6.72	NS		1051
TV/video dagligen–nägra gånger/vecka	147	29.2	150	26.6	NS		1066
Tittar i bok minst 6 gånger/vecka	325	64.4	356	62.7	NS		1073
Husdjur	152	29.9	174	30.5	NS		1078
Barnets situation ”mycket bra”	271	53.6	331	58.9	NS		1068